

Numer sprawy: ZDM.ZP.271.2.2.2016

Zamawiający:

**Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu
ul. Ludwika Waryńskiego 34A, 86-300 Grudziądz**

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015poz.2164) o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro.

Przedmiot zamówienia:

**Remonty częściowe chodników w granicach administracyjnych
miasta Grudziądza**

/-/ Sylwia Łazarczyk

Kierownik Zamawiającego

Grudziądz, styczeń 2016

1. Informacje o Zamawiającym

Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu
ul. Ludwika Waryńskiego 34A, 86-300 Grudziądz
tel.: (+48 56) 66 30 800
fax: (+48 56) 66 30 801
e-mail: zdm@zdm.grudziadz.pl
adres strony internetowej: www.bip.zdm.grudziadz.pl
NIP: 876-24-03-226
REGON: 340534333

Godziny urzędowania:
poniedziałek - czwartek: 7:00 - 15:30,
piątek: 7:00 - 13:00

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego**.

Ilekcroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz.2164), aktów wykonawczych do ustawy Pzp – Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane i niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- zwanej dalej „SIWZ” Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Kody CPV

45.23.00.00-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45.23.30.00-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45.23.33.00-2 – Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45.23.60.00-0 – Wyrównywanie terenu

45.23.32.22-1 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

Przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe chodników w granicach administracyjnych miasta Grudziądza.

Opis przedmiotu zamówienia stanowią: **załącznik do SIWZ** (Opis Przedmiotu Zamówienia) pn. „Przedmiot zamówienia - wyszczególnienie technologii remontów” oraz Ogólne Specyfikacje Techniczne.

3.2. Tam, gdzie w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych lub Opisie Przedmiotu Zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 ÷ 3 ustawy Pzp, Zamawiający **dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych**, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie ze zgłoszeniem robót budowlanych i Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w/w dokumentach.

3.3. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć oświadczenie, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował:

- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności drogowej lub konstrukcyjno – budowlanej.

Informacje dotyczące Podwykonawstwa

Wykonawca, który zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie jakiegokolwiek części zamówienia zobowiązany jest wskazać na druku formularza ofertowego zakres zamówienia powierzony Podwykonawcom. Brak jakiegokolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, będzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia.

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych.

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający przewiduje **ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE**, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości 50% ogólnej wartości zamówienia. Przedmiot zamówień uzupełniających będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego tj.: roboty rozbiórkowe, wykonanie koryta, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy, ustawienie krawężników i obrzeży, wykonanie nawierzchni chodników z kostki kamiennej i betonowej, wykonanie nawierzchni chodników z płytek betonowych oraz regulacja w pionie urządzeń obcych.

5. Termin wykonania zamówienia

- od dnia zawarcia umowy do **30 listopada 2016** roku.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadania wiedzy i doświadczenia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

6.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków

6.2.1. Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać co najmniej 3 roboty budowlane o wartości brutto minimum 500.000,00 PLN każda, zrealizowane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykazane roboty muszą odpowiadać swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (remonty cząstkowe nawierzchni chodników).

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

7.1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w punkcie 6., Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) **wykazu robót budowlanych** wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem **dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone** – sporządzonego na formularzu zgodnym z treścią **załącznika do SIWZ**

UWAGA: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 7.1.a), zostały wcześniej wykonane, Wykonawca **nie ma** obowiązku przedkładania **dowodów**, o których mowa w/w p. pkt.

b) **oświadczenia**, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – sporządzonego na formularzu zgodnym z treścią **załącznika do SIWZ** (*w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie składa pełnomocnik ustanowiony przez Wykonawców*)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

Powołanie się przez Wykonawcę na referencje i doświadczenie innego podmiotu jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy ten inny podmiot będzie uczestniczył w realizacji zamówienia.

Jeżeli Wykonawca polega na zasobach Podwykonawcy i w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

(w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty składa każdy z Wykonawców)

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – sporządzonego na formularzu zgodnym z treścią załącznika do SIWZ,

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:

pkt 7.2.b) – składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

7.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 7.3., zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. *(dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).*

7.5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn.zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej- załącznik do SIWZ).

7.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

7.7. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Uwaga:

7.9. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania

lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinonemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują **pisemnie, faksem** na numer: **56 66 30 801** lub **drogą elektroniczną** na adres e-mail: **zdm@zdm.grudziadz.pl**

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną.

Forma pisemna wymagana jest (pod rygorem nieważności) dla oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także zmiany lub wycofania oferty.

Powyższe zasady porozumiewania się (tj. faks i e-mail) nie będą miały zastosowania do dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy, ze względu na konieczność zachowania formy tychże oświadczeń lub dokumentów przewidzianej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane lub przepisów Kodeksu cywilnego w przypadku pełnomocnictwa.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – **pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.**

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania z Wykonawcami.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza ją na stronie internetowej.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- w zakresie przedmiotu zamówienia
Pani Ramona Ficerman

- w zakresie procedury
Pani Agnieszka Sudziarska

9. Wymagania dotyczące wadium

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO BP SA numer 10 1020 5011 0000 9702 0169 6111.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w Sekretariacie Zarządu Dróg Miejskich.

Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.

Gwarancje i poręczenia muszą zawierać zapisy gwarantujące wypłatę na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, zgłoszone w terminie związania ofertą, pełnej kwoty wadium w okolicznościach wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.

Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą. Wniesienie wadium na czas krótszy niż okres związania ofertą Zamawiający będzie traktował tak, jakby wadium nie zostało wniesione.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Zamawiający zwraca wadium wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

10. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

11. Opis sposobu przygotowywania ofert

11.1. Oferta musi zawierać:

- a) wypełniony Formularz Ofertowy – sporządzony zgodnie z treścią **załącznika do SIWZ**
- b) dokumenty i oświadczenia, wymienione w pkt 7. SIWZ;
- c) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 11.4. lit.c);
- d) **w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, złożone w formie określonej w pkt 11.4. lit. c).**

11.2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone.

11.3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

11.4. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela (upoważnionych przedstawicieli) Wykonawcy.

- a) W przypadku składania dokumentów w formie kopii, **muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem** przez upoważnionego przedstawiciela (upoważnionych przedstawicieli) Wykonawcy lub osoby wymienione w pkt c);
- b) Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);

c) W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną (osoby nie wymienione) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej.

11.5. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.

Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

11.6. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i udostępniane od chwili ich otwarcia.

11.7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;

11.8. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem Wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

Bez zgody Zamawiającego, Wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrzymywać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem Wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, Zamawiający informuje o tym Wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

Zamawiający udostępnia Wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo o unieważnieniu postępowania.

11.9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

b) korespondencja adresowana będzie do pełnomocnika,

c) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

11.10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Zmiana lub wycofanie oferty następuje w formie wymaganej dla złożenia oferty z obowiązkowym oznaczeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

Koperta oznaczona przez Wykonawcę jako „WYCOFANIE” będzie otwierana w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, koperta zawierająca ofertę nie będzie otwierana.

Koperta oznaczona przez Wykonawcę jako „ZMIANA” będzie otwierana jednocześnie z kopertą zawierającą ofertę. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie dokonania zmiany, zmiana oferty zostanie dołączona do oferty.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

12.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Zarządu Dróg Miejskich, 86-300 Grudziądz, ul. Ludwika Waryńskiego 34A, **w terminie najpóźniej do dnia 02.02.2016 r. do godz. 10:00.**

12.2. Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:

**Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu
ul. Ludwika Waryńskiego 34A
86-300 Grudziądz**

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn:

Wykonanie operatów wodno prawnych oraz programu rozbudowy systemu odwodnienia terenów miasta Grudziądz

Nie otwierać przed 02.02.2016 r. godz. 10:15

12.3. Zamawiający zaleca, aby koperta była opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.

12.4. Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta.

12.5. Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

12.6. Otwarcie ofert nastąpi **02.02.2016 r. o godzinie 10:15** w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich, 86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 34A III piętro sala konferencyjna.

12.7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

12.8. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny zawarte w ofertach.

12.9. Informacje, o których mowa w pkt 12.7 i 12.8, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wnioski.

13. Opis sposobu obliczenia ceny

13.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty i własnym staraniem zdobywa wszelkie informacje niezbędne do jej przygotowania.

13.2. Kosztorys ofertowy należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w formularzu ofertowym. Wykonawca winien określić ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji. Wykonawca oblicza cenę ofertową netto dodając wartości poszczególnych elementów zamówienia.

13.3. Do wyliczonych cen netto robót budowlanych Wykonawca winien dodać należny podatek VAT. Tak wyliczone ceny po zsumowaniu należy zamieścić w ofercie jako cenę ofertową brutto.

13.4. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić żadnych zmian do formularza kosztorysu ofertowego.

13.5. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Kryterium wyboru oferty:

- cena 95%,
- okres gwarancji 5%.

Uwaga: minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a maksymalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

Zasady oceny kryterium:

- **cena (C):**

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{najniższa oferta cenowa}}{\text{cena oferty badanej}} \times 95\text{pkt.}$$

- **okres gwarancji (G):**

$$\text{Ilość punktów} = \frac{(\text{okres gwarancji oferty badanej} - \text{najkrótszy okres gwarancji})}{(\text{najdłuższy okres gwarancji} - \text{najkrótszy okres gwarancji})} \times 5\text{pkt.}$$

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów(P) wyliczona zgodnie z poniższym wzorem:

$$P = C + G$$

P- łączna liczba punktów oferty ocenianej

C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”

G- liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji”

15. Informacja dotycząca rażąco niskiej ceny

Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu jej zawarcia zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę **50.000,00** złotych.

Zamawiający przyjmuje zasadę gwarantującą właściwe zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez Wykonawcę poprzez przyjęcie zasady składania 2 odrębnych gwarancji dla 70% i 30% wysokości zabezpieczenia.

Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

Zwrot zabezpieczenia odbędzie się na zasadach i w terminach określonych w umowie.

17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przedłożyć:

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy
- oświadczenie o dysponowaniu osobami wskazanymi w punkcie **3.3** opisu przedmiotu zamówienia,

Nieprzedłożenie w/w dokumentów zwalnia Zamawiającego z podpisania Umowy.

Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Wszelkie postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący **załącznik do SIWZ**.

Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015poz.2164)

W niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3. odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp.

20. Załączniki

Formularz Oferty

Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Wykaz robót budowlanych

Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Umowa – projekt

Opis przedmiotu zamówienia

Ogólna Specyfikacja Techniczna

.....

(Nazwa i adres oferenta)

Do
Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu
ul. Ludwika Waryńskiego 34A
86-300 Grudziądz

FORMULARZ OFERTOWY

NIP

REGON

Adres e-mail:

Tel./fax

Odpowiadając na ogłoszenie w przetargu nieograniczonym na **Remonty cząstkowe chodników w granicach administracyjnych miasta Grudziądz**
Oferuję wykonanie w/w przedmiotu zamówienia w terminie i na zasadach wskazanych w SIWZ, za kwotę i okresie gwarancji:

KOSZTORYS OFERTOWY

L.p.	Podstawa wyceny	Opis kosztorysowy	Jedn. miary	Cena netto	Ilość	Wartość 5x6
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-31 tabl. 0801 kol. 01 kol. 02 kol. 03 kol. 04	I. Roboty rozbiórkowe Rozebranie podbudowy betonowej przez jej wyłamanie a) ręczne – podbudowa grubość do 12 cm - za każdy dalszy 1 cm grubości b/ mechanicznie: - podbud. grubość do 12 cm - za każdy dalszy 1 cm grubości	 m ² m ² m ² m ²	 	 1,0 1,0 1,0 1,0	
2	tabl. 0803 kol. 01 kol. 02 kol. 03 kol. 04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej a) ręcznie - grubość warstwy do 3 cm - za każdy dalszy 1 cm grubości b) mechanicznie - grubość warstwy do 3 cm - za każdy dalszy 1 cm grubości	 m ² m ² m ² m ²	 	 1,0 1,0 1,0 1,0	
3	wycena własna	Mechaniczne cięcie nawierzchni bitum. piłą a) naw. bitum. - grubość warstwy do 5 cm	mb		1,0	

		- grubość warstwy 6-10 cm b) naw. beton. - grubość warstwy do 5 cm - grubość warstwy do 6 cm - za każdy dalszy 1 cm grubości	mb mb mb mb		1,0 1,0 1,0 1,0	
4	tabel. 0804 kol. 05 kol. 06	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca a) brukowiec wysokość 13-17 cm b) brukowiec wysokość 16-20 cm	m ² m ²		1,0 1,0	
5	tabl. 0805 kol.02 kol.04 kol.06	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej a) ręczne na podsypce piaskowej - kostka wysokości 10 cm b) ręcznie na podsypce cement.-piaskowej, kostka wysokości 10 cm c) mechanicznie na podsypce cement.-piaskowej kostka wysokości 10 cm	m ² m ² m ²		1,0 1,0 1,0	
1	2	3	4	5	6	7
6	tabl. 0806 kol. 03 kol. 05 kol. 08	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej a) ręcznie na podsypce piaskowej - kostka wysokości 18 cm b) ręcznie na podsypce cement.- piaskowej, kostka wysokości 18 cm c) mechanicznie na podsypce cement.-piaskowej kostka wysokości 18 cm	m ² m ² m ²		1,0 1,0 1,0	
7	tabl. 0808 kol. 01 kol. 02	Rozebranie rolki (opornika) z kostki kamiennej przy szynach tramwajowych, krawężnikach lub pasach rozdziału a) z kostki nieregularnej b) z kostki rzędowej	mb mb		1,0 1,0	
8	tabl. 0810 kol. 03 kol. 04 kol. 05 kol. 06	Rozebranie nawierzchni betonowej przez jej mechaniczne lub ręczne wyłamanie a) ręczne: - grubość naw. do 12 cm - za każdy dalszy 1 cm grubości b) mechanicznie: - grubość naw. do 12 cm - za każdy dalszy 1 cm grubości	m ² m ² m ² m ²		1,0 1,0 1,0 1,0	
9	tabl. 0811 kol. 01	Rozebranie nawierzchni z drogowych płyt betonowych / trylinka, bloczki "salcesony"/ sześciokątnych lub kwadratowych przez ich ręczne wyłamanie a) spoiny wypełn. piaskiem - płyty grub.12 cm	m ²		1,0	

	kol. 02	- płyty grub.15 cm	m ²		1,0	
	kol. 03	b) spoiny wypełn. zaprawą cementową	m ²		1,0	
	kol. 04	- płyty grub.12 cm	m ²		1,0	
		- płyty grub.15 cm	m			
10	tabl. 0812	Rozebranie ław pod krawężniki przez ręczne lub mechaniczne wylamanie				
	kol. 01	a) ława z kruszywa	m ³		1,0	
	kol. 03	b) ława z betonu	m ³		1,0	
11	tabl. 0813	Rozebranie krawężników ulicznych				
	kol. 01	a) krawężnik betonowy 15 x30 cm				
	kol. 03	- na podsypce piaskowej	mb		1,0	
		- na podsypce cement. - piaskowej	mb		1,0	
	kol. 02	b) krawężnik betonowy 20 x 30 cm				
	kol. 04	- na podsypce piaskowej	mb		1,0	
		- na podsypce cement. - piaskowej	mb		1,0	
	kol. 07	c) krawężnik kamienny 20 x 25 cm				
	kol. 05	- na podsypce piaskowej	mb		1,0	
		- na podsypce cement. – piaskowej	mb		1,0	
	kol. 08	d) krawężnik kamienny 20 x 35 cm				
	kol. 06	- na podsypce piaskowej	mb		1,0	
		- na podsypce cement. – piaskowej	mb		1,0	
1	2	3	4	5	6	7
12	tabl. 0814	Rozebranie obrzeży betonowych				
	kol. 01	a) obrzeże 6 x 20 cm na podsypce piaskowej	mb		1,0	
	kol. 02	b) obrzeże 8 x 30 cm na podsypce piaskowej	mb		1,0	
	kol. 03	c) krawężnik drogowy kamienny 12/25cm				
	kol. 05	- na podsypce piaskowej	mb		1,0	
		- na podsypce cementowo- piaskowej	mb		1,0	
13	tabl. 0815	Rozebranie chodników z płyt betonowych				
	kol. 01	a) płyty betonowe 35x35x5 cm				
	kol. 06	- na podsypce piaskowej	m ²		1,0	
		- na podsypce cement. - piaskowej	m ²		1,0	
	kol. 02	b) płyty betonowe 50x50x7 cm				
	kol. 07	- na podsypce piaskowej	m ²		1,0	
		- na podsypce cement. – piaskowej	m		1,0	
14	KNR 2-31 tabl. 0817	Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm				
		a) na podsypce piaskowej	mb		1,0	
		b) na podsypce cementowo-piaskowej	mb		1,0	
15	tabl. 0810	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej				
		a) na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		1,0	
		b) na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		1,0	
16	KNR 2 - 01	II. Roboty ziemne				
	tabl. 0101	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem piłą mechaniczną.				
	kol. 01	a) drzewa średnicy 10 - 15 cm	szt.		1,0	

	kol. 02	b) drzewa średnicy 16 - 25 cm	szt.		1,0	
17	KNR 2 - 01 tabl. 0105 kol. 07	Mechaniczne karczowanie pni drzewa o średnicy 66-75 cm	szt.		1,0	
18	KNR 2 - 01 tabl. 0106 kol. 07	Ręczne karczowanie pni drzewa o średnicy 66-75	szt.		1,0	
19	KNR 2 - 01 tabl. 0110 kol. 02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		1,0	
20	KNR 2-01 tabl.0110 kol.05	Wywożenie karpiny i gałęzi – dodatek za każde dalsze 0,5 km wywozu	mp		1,0	
21	tabela 0239 kol. 01 kol. 02	Wywóz ziemi z korytowania i zdjętych podsypek piaskowych z załadunkiem ładowarką kołową o pojemności łyżki 0,15 m ³ z transportem urobku samochodami samowyład. na odległość 1 km (grunt odspojony) a) grunt kat. I-II b) grunt kat. III	m ³ m ³		1,0 1,0	
1	2	3	4	5	6	7
22	tabela 0208 kol. 04 kol. 05	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km transportu ponad 1 km samochodem samowyład. po drogach utwardz. a) grunt kat. I-II b) grunt kat. III- IV	m ³ m ³		1,0 1,0	
23	tabl. 0239 kol. 07 kol. 08	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 0,15 m ³ z transportem urobku w obrębie budowy (remontu) ładowarką kołową j.w. do miejsca wbudowania. a) grunt kat. I-II b) grunt kat. III	m ³ m ³		1,0 1,0	
24	KNR 2-01 tabl. 0307 kol. 01	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami a) grunt kat. I-II = na odległość 10m grunt kat. I-II = za każde dalsze 10m przew. b) grunt kat. III = na odległość 10m grunt kat. III = za każde dalsze 10m przew.	m ³ m ³ m ³ m ³		1,0 1,0 1,0 1,0	
25	tabl. 0313 kol. 01 kol. 02	Ręczne formowanie i zagęszczenie nasypów z ziemi dowożonej pojazdami samowyład. a) grunt kat. I-II b) grunt kat. III-IV	m ³ m ³		1,0 1,0	
26	tabl. 0313 kol. 01	Ręczne formowanie i zagęszczenie nasypów z piasku (wycena z wartością piasku) a) grunt kat. I-II	m ³		1,0	
27	KNR 2-01 tabl. 0414 01	Wykopy ręczne rowów i kanałów o szer. dna do 1,0m grunt kat. I-II	m ³		1,0	

	02	grunt kat. III	m ³		1,0	
	03	grunt kat. IV	m ³		1,0	
28	tabl. 0506	Ręczne plantowanie powierzchni: a) skarp i korony nasypów - grunt kat. I-III - grunt kat. IV b) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie - grunt kat. I-III - grunt kat. IV	m ² m ² m ² m ²		1,0 1,0 1,0 1,0	
29	tabl. 0510	Humusowanie i obsianie skarp trawą a) przy grub. warstwy humusu 5 cm b) dodatek za każde następne 5 cm humusu c) obsianie skarp w istn. ziemi urodzajnej	m ² m ² m ²		1,0 1,0 1,0	
30	KRN 2 - 31 tabl. 0102	III. Wykonanie podbudowy Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV				
	kol. 01	a) w jezdni - głębokość 10 cm	m ²		1,0	
	kol. 02	- za każde dalsze 5 cm ponad 10 cm	m ²		1,0	
	wyc. interp.	b) w chodniku - głębokość 5 cm	m ²		1,0	
	kol. 05	c) w chodniku - głębokość 10 cm	m ²		1,0	
	kol. 06	- za każde dalsze 5 cm ponad 10 cm	m ²		1,0	
1	2	3	4	5	6	7
31	tabl. 0103 kol. 04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i terenów zielonych wykon. mechan. w gruncie kat. I-IV	m ²		1,0	
32	tabl. 0104	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku z jej mechan. zagęszczeniem a) na poszerzeniach - warstwą grubości 10 cm - za każdy dalszy 1 cm b) w korycie lub na całej szerokości ulicy lub chodnika - warstwą grubości 10 cm - za każdy dalszy 1 cm grubości	m ² m ² m ² m ²		1,0 1,0 1,0 1,0	
33	tabl. 0105	Wykonanie warstwy podsypkowej z jej mechanicznym zagęszczeniem a) piaskowa - grubości 3 cm - za każdy dalszy 1 cm grubości b) cementowo - piaskowa - grubości 3 cm - za każdy dalszy 1 cm grubości	m ² m ² m ² m ²		1,0 1,0 1,0 1,0	
34	tabl. 0107	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową B-10 zagęszczaną mechanicznie a) warstwa grubości do 10 cm b) warstwa grubości ponad 10 cm	m ³ m ³		1,0 1,0	
35	tabl. 0107	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym a) warstwa grubości do 10 cm b) warstwa grubości ponad 10 cm	m ³ m ³		1,0 1,0	
36	tabl. 0109	Wykonanie podbudowy betonowej z bet. B-10 bez dylatacji a) warstwą grubości 12 cm	m ²		1,0	

	kol. 04	b) za każdy dalszy 1 cm grubości	m ²		1,0	
37	tabl. 0109 analogia kol. 03 kol. 04	Wykonanie stabilizacji gruntu cementem Rm = 2,5 MPa a) warstwą grubości 12 cm b) za każdy dalszy 1 cm grubości	m ² m ²		1,0 1,0	
38	tabl. 0204 analogia kol. 03 kol. 04	Wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego a) grubości 10 cm po zagęszczeniu b) za każdy dalszy 1 cm grubości	m ² m ²		1,0 1,0	
IV. Wykonanie nawierzchni						
39	tabl. 0205 kol. 02 kol. 01 kol. 04 kol. 03 kol. 05	Wykonanie nawierzchni brukowniczej (brukowiec zleceńdawcy) a) z kamienia narzutowego 13 - 17 cm 16 - 20 cm b) z kamienia łamanego 13 - 17 cm 16 - 20 cm c) z kamienia obrobionego 16 - 20 cm	m ² m ² m ² m ² m ²		1,0 1,0 1,0 1,0 1,0	
1	2	3	4	5	6	7
40	tabl. 0301 kol. 02 kol. 05 kol. 07 kol. 06	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce żwirowej / kostka zleceńdawcy / a) kostka rzędowa 18 cm - na podsypce istniejącej - na podsypce żwirowej nowej b) kostka nieregularna wys. 10 cm na podsyp. żwirowej nowej c) kostka nieregularna wys. 8 cm na podsyp. żwirowej nowej	m ² m ² m ² m ²		1,0 1,0 1,0 1,0	
41	tabl. 0302 kol. 03 kol. 05 kol. 04	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej (kostka zleceńdawcy) a) kostka rzędowa wys. 18 cm b) kostka nieregularna - wys. 10 cm - wys. 8 cm	m ² m ² m ²		1,0 1,0 1,0	
42	tabl. 0305 kol. 01 kol. 03	Wykonanie rolki (opornik) przy szynach tramwajowych, krawężnikach lub pasach działowych (kostka zleceńdawcy) a) rolka z kostki nieregularnej wys. 10 cm b) rolka z kostki rzędowej wys. 18 cm	mb mb		1,0 1,0	
43	tabl. 0306 kol. 04	Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych prefabrykowanych z odzysku - płyty EPT - płyty MON)	m ² m ²		1,0 1,0	
44		Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych (szara) na podsypce piaskowej 5cm - 60x40x10 cm -60x40x8 cm	m ² m ²		1,0 1,0	
45	tabl. 0309	Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych nowych (wykonawcy) sześciokątnej i kwadrat. na podsypce piaskowej				

	kol. 01 kol. 02	a) płyty sześciokątne z wypełnieniem spoin piaskiem - płyty grubości 12 cm - płyty grubości 15 cm	m ² m ²		1,0 1,0	
	kol. 03 kol. 04	b) płyty sześciokątne z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - płyty grubości 12 cm - płyty grubości 15 cm	m ² m ²		1,0 1,0	
46	tabl. 0309	Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z odzysku sześciokątnych i kwadratowych na podsypce piaskowej				
	kol. 01 kol. 02	a) płyty sześciokątne z wypełn. spoin piaskiem - płyty grubości 12 cm - płyty grubości 15 cm	m ² m ²		1,0 1,0	
	kol. 03 kol. 04	b) płyty sześciokątne z wypełn. spoin zaprawą cementową - płyty grubości 12 cm - płyty grubości 15 cm	m ² m ²		1,0 1,0	
	kol. 05 kol. 06	c) płyty kwadratowe z wypełn. spoin piaskiem - płyty grubości 12 cm - płyty grubości 15 cm	m ² m ²		1,0 1,0	
	kol. 07 kol. 08	d) płyty kwadratowe z wypełn. spoin zaprawą cementową - płyty grubości 12 cm - płyty grubości 15 cm	m ² m ²		1,0 1,0	
1	2	3	4	5	6	7
47	tabl. 0310	Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni, ścieżki rowerowej, lub chodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej PN, drobnoziarnistej lub średnioziarnistej w warstwie ścieralnej				
	kol. 05 kol. 06	a) grubości 3 cm po zagęszczeniu b) za każdy dalszy 1 cm grubości	m ² m ²		1,0 1,0	
48	tabl. 0511	Wykonanie nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej grub.6 cm - nowa kostka wykonawcy szara				
	kol. 01 kol. 02	a) na podsypce piaskowej b) na podsypce cementowo - piaskowej	m ² m ²		1,0 1,0	
49	tabl. 0511	Wykonanie nawierzchni jezdni i chodników z kostki beton. grub. 6 cm - kostka zleceńodawcy lub z odzysku				
	kol. 01 kol. 02	a) na podsypce piaskowej b) na podsypce cementowo – piaskowej	m ² m ²		1,0 1,0	
50	tabl. 0511	Wykonanie nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej grub.6 cm - nowa kostka wykonawcy kolorowa				
	kol. 01 kol. 02	a) na podsypce piaskowej b) na podsypce cementowo - piaskowej	m ² m ²		1,0 1,0	
51	tabl. 0502	Wykonanie chodników z płyt betonowych (nowe, wykonawcy)				
	kol. 01 kol. 03	a) płyty 35 x 35 x 5 - na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - na podsypce cementowo - piaskowej z	m ²		1,0	

	kol. 06	wypełnieniem spoin zaprawą cementową b) plyty 50 x 50 x 7 - na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		1,0	
	kol. 04	- na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		1,0	
			m ²		1,0	
52	tabl. 0502	Wykonanie chodników z płyt betonowych (płyty zleceniodawcy lub z odzysku) a) plyty 35 x 35 x 5 cm - na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową b) plyty 50 x 50 x 7 - na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową				
	kol. 01		m ²		1,0	
	kol. 03		m ²		1,0	
	kol. 06		m ²		1,0	
	kol. 04		m ²		1,0	
1	2	3	4	5	6	7
53	tabl. 0511	Wykonanie nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej grub. 8 cm - kostka nowa wykonawcy szara.				
	kol. 04	a) na podsypce cementowo - piaskowej	m ²		1,0	
	kol. 03	b) na podsypce piaskowej	m ²		1,0	
54	tabl. 0511	Wykonanie nawierzchni jezdni i chodników z kostki beton. grub. 8 cm - kostka nowa wykon. - kolorowa				
	04	a) na podsypce piaskowej	m ²		1,0	
	03	b) na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		1,0	
55	tabl. 0511	Wykonanie nawierzchni jezdni i chodników z kostki beton. grub. 8 cm - kostka zleceniod. lub z odzysku,				
	kol. 04	a) na podsypce piaskowej	m ²		1,0	
	kol. 03	b) na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		1,0	
56		V. Krawężniki				
	tabl. 0401	Wykonanie rowków pod obrzeża lub krawężniki				
	kol. 01	a) o wymiarach 20x20cm - w gruncie kat. I - II	mb		1,0	
	kol. 02	- w gruncie kat. III - IV	mb		1,0	
	kol. 03	b) o wymiarach 30x30cm - w gruncie kat. I - II	mb		1,0	
	kol. 04	- w gruncie kat. III - IV	mb		1,0	
	wyc. własna	c) o wymiarach 20x30cm - w gruncie kat. I - II	mb		1,0	
	wyc. własna	- w gruncie kat. III - IV	mb		1,0	
57	tabl. 0402	Wykonanie ławy pod krawężniki				
	kol. 01	a) ława z pospółki	m ³		1,0	
	kol. 03	b) ława betonowa zwykła	m ³		1,0	
	kol. 04	c) ława betonowa z oporem	m ³		1,0	
	kol. 05	d) dodatek za wykon. ławy na łuku o R < 40 m	m ³		1,0	
58	tabl. 0403	Ustawienie krawężnika ulicznego betonowego wystającego i wtopionego (krawężnik nowy zleceniobiorcy)				

	kol. 01 kol. 02	a) na podsypce piaskowej - 15 x 30 cm - 20 x 30 cm	mb mb		1,0 1,0	
	kol. 03 kol. 04	b) na podsypce cementowo-piaskowej - 15 x 30 cm - 20 x 30 cm	mb mb		1,0 1,0	
	kol. 07 kol. 08	c) dodatek za ustaw. na łukach o R - do 10 m R - do 40 m	mb mb		1,0 1,0	
59	tabl. 0403	Ustawienie krawężnika ulicznego betonowego wystającego i wtopionego (krawężnik z odzysku lub zleciiodawcy)				
	kol. 01 kol. 02	a) na podsypce piaskowej - 15 x 30 cm - 20 x 30 cm	mb mb		1,0 1,0	
	kol. 03 kol. 04	b) na podsypce cementowo - piaskowej - 15 x 30 cm - 20 x 30 cm	mb mb		1,0 1,0	
	kol. 07 kol. 08	c) dodatek za ustaw. krawężników na łukach o promieniu - R do 10 m -R do 40 m	mb mb		1,0 1,0	
1	2	3	4	5	6	7
60	tabl. 0404	Ustawienie krawężnika ulicznego kamiennego wystającego i wtopionego na podsypce cementowo - piaskowej				
	kol. 04 kol. 05	a) krawężnik 20x35 cm b) krawężnik 12x20 cm (drogowy)	mb mb		1,0 1,0	
	kol. 07 kol. 08	c) dodatek za ustawienie na R < 10 m d) dodatek za ustawienie na R < 40 m	mb mb		1,0 1,0	
61	tabl. 0407	Ustawienie obrzeży betonowych nowych z betonu wibroprasowanego,				
	kol. 02 kol. 03	a) na podsypce piaskowej z wypełn. spoin piaskiem: - obrzeże 20 x 6 cm - obrzeże 30 x 8 cm	mb mb		1,0 1,0	
	wyc. własna kol. 05 kol. 06 kol. 07	b) na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeże 20 x 6 cm - obrzeże 30 x 8 cm c) dodatek za ustaw. na łukach: R do 10 m R do 20 m	mb mb mb mb		1,0 1,0 1,0 1,0	
62	tabl. 0407	Ustawienie obrzeży betonowych nowych z betonu wibroprasowanego - kolorowych.				
	kol. 02 kol. 03	a) na podsypce piaskowej z wypełn. spoin piaskiem: - obrzeże 20 x 6 cm - obrzeże 30 x 8 cm	mb mb		1,0 1,0	
	wyc. własna kol. 05 kol. 06 kol. 07	b) na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeże 20 x 6 cm - obrzeże 30 x 8 cm c) dodatek za ustaw. na łukach: R do 10 m R do 20 m	mb mb mb mb		1,0 1,0 1,0 1,0	
63	tabl. 0407	Ustawienie obrzeży betonowych z odzysku				
	kol. 02	a) na podsypce piaskowej z wypełn. spoin piaskiem - obrzeże 20 x 6 cm	mb		1,0	

	kol. 03	- obrzeże 30 x 8 cm	mb		1,0	
	wyc. własna	b) na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową				
	kol. 05	- obrzeże 20 x 6 cm	mb		1,0	
	kol. 06	- obrzeże 30 x 8 cm	mb		1,0	
	kol. 07	c) dodatek za ustaw. na łukach: R do 10 m	mb		1,0	
		R do 20 m	mb		1,0	
64	tabl. 1201	Przestawienie krawężników ulicznych beton.				
		a) 15 x 30 cm na podsypce:				
	kol. 01	- piaskowej	mb		1,0	
	kol. 03	- cementowo - piaskowej	mb		1,0	
		b) 20 x 30 cm na podsypce :				
	kol. 02	- piaskowej	mb		1,0	
	kol. 04	- cementowo - piaskowej	mb		1,0	
	kol. 07	c) dodatek za ustaw. na łukach : R do 10 m	mb		1,0	
	kol. 08	R do 40 m	mb		1,0	
1	2	3	4	5		
65	tabl. 1202	Przestawienie krawężników ulicznych kamien.				
		a) 20 x 25 cm na podsypce:				
	kol. 01	- piaskowej	mb		1,0	
	kol. 03	- cementowo - piaskowej	mb		1,0	
		b) 20 x 35 cm na podsypce:				
	kol. 02	- piaskowej	mb		1,0	
	kol. 04	- cementowo - piaskowej	mb		1,0	
	kol. 07	c) dodatek za ustaw. na łukach - do 10 m	mb		1,0	
	kol. 08	- do 40 m	mb		1,0	
66	tabl. 1203	Przestawienie obrzeży betonowych i oporów z połowizn płyt chodnikowych				
		a) obrzeże 20 x 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin:				
	kol. 01	- zaprawą cementową	mb		1,0	
	kol. 02	- piaskiem	mb		1,0	
		b) obrzeże 30 x 8 cm na podsypce piaskowej:				
	kol. 03	- z wypełn. spoin piaskiem	mb		1,0	
	kol. 04	- z wypełn. spoin zaprawą cementową	mb		1,0	
	kol. 05	c) obrzeże 30 x 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	mb		1,0	
	kol. 06	d) opory z połowizn płyt 50 x 50 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	mb		1,0	
	kol. 07	e) dodatek za ustaw. na łukach o R do 10 m	mb		1,0	
	kol. 08	o R do 20 m	mb		1,0	
67	tabl. 1207	VI. Remonty cząstkowe Remont cząstkowy nawierzchni chodników z płytek betonowych:				
		a) plytki 35 x 35 x 5 cm				
	kol. 01	- na pods. piask. z spoinami zamulon. piaskiem	m ²		1,0	
	kol. 03	- na pods. cem.-piask. ze spoin. zamul. piask	m ²		1,0	
		b) plytki 50 x 50 x 7 cm				

	kol. 03	Włazy kanałowe	szt		1,0	
	kol. 04	Zawory wodociągowe i gazowe	szt		1,0	
	kol. 05	Studzienki telefoniczne	szt		1,0	
	wyc. wł.	Świetliki piwniczne	szt		1,0	
78	tabl. 1507	IX. Roboty transportowe Transport mat. sztukowych o masie od 200 do 2000 kg z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym i transportem samochodami o ładowności 5-10 MG				
	kol. 03	a) na odległość do 0,5 km	Mg		1,0	
	kol. 06	- sztuka od 200 - 1000 kg	Mg		1,0	
	tabl. 1508					
	kol. 02	b) transport na każde dalsze 0,5 km ponad 0,5 km	Mg		1,0	
1	2	3	4	5	6	7
79	tabl. 1509 tabl. 1511	Dowóz materiałów z odzysku pojazdami skrzyniowymi 5 - 10 Mg z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem:				
	t. 1509 - 05	a) materiały do 50 kg - na odległość do 0,5 km	Mg		1,0	
	t. 1511 - 01	- na każde dalsze 0,5 km	Mg		1,0	
	t. 1509 - 06	b) materiały ponad 50 - 100 kg	Mg		1,0	
	t. 1511 - 01	- na odległość do 0,5 km	Mg		1,0	
	t. 1511 - 01	- na każde dalsze 0,5 km	Mg		1,0	
	t. 1509 - 07	c) materiały ponad 150 - 200 kg	Mg		1,0	
	t. 1511 - 01	- na odległość do 0,5 km	Mg		1,0	
	t. 1511 - 01	- na każde dalsze 0,5 km	Mg		1,0	
80	tabl. 1510 tabl. 1511	Dowóz materiałów z odzysku pojazdami samowyładowczymi 5 - 10 Mg ład.				
	t. 1510 - 03	a/ brukowiec, kostka kamienna z ręcznym załad.	Mg		1,0	
	t. 1511 - 02	- na odległość do 0,5 km	Mg		1,0	
	t. 1511 - 02	- za każde dalsze 0,5 km	Mg		1,0	
	t. 1510 - 05	c/ gruz betonowy i bitumiczny, kruszywo łamane z mechan. załadunkiem	Mg		1,0	
	t. 1511 - 02	- na odległość do 0,5 km	Mg		1,0	
	t. 1511 - 02	- za każde dalsze 0,5 km	Mg		1,0	
Razem wartość netto						
Ogółem wartość brutto (w tym 23% VAT)						

Zsumowana cena netto wycen jednostkowych poz. 1 do 80

Razem:

Wysokość podatku VAT =.....

Ogółem cena brutto zsumowanych wycen jednostkowych

Wysokość składników wyceny:

- Roboczo godzina **R** =
- Koszty pośrednie **Kp** = liczone od
- Zysk w odniesieniu % **Z** = liczony od
- Materiał - bez informacji **M**
- Koszty zakupu materiałów **Kz** =
- Sprzęt - bez informacji **S**

Jako cenę jednostkową robót rozumieć należy cenę zawierającą wszystkie czynniki produkcji w układzie: $C_j = R + M + Kz + S + Kp + Z$

DŁUGOŚĆ TERMINU OKRESU GWARANCJI (W MIESIĄCACH)
--	-------

- 1. Oświadczamy**, że zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
- 2. Uważamy się** za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 3. Zobowiązujemy się** wykonać przedmiot zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 4. Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym z projektem umowy) i uznajemy się za związanych zawartymi w niej postanowieniami.
- 5.** W przypadku wybrania naszej oferty zapłata zostanie wykonana na nasze konto w..... nr rachunku
- 6.** Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczamy, że dla potrzeb niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, ustanowiliśmy pełnomocnika:.....
- 7.** Niżej wymienioną część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
.....
.....
- 8.** Nazwy (firmy) podwykonawców: (Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy)
.....
- 9.** Oświadczam, że wadium w wysokościzł zostało wniesione w dniu..... w formie.....
....., dnia

.....
*podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy*

.....
(nazwa Wykonawcy)

WYKAZ
robót budowlanych wykonanych w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy-
w tym okresie

L.p.	Rodzaj roboty budowlanej (w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia)	Wartość roboty budowlanej	Termin wykonania prac od-do(podać dzień- miesiąc-rok)	Miejsce wykonania oraz nazwa Zamawiającego
1.				
2.				
3.				

Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów przy wykonaniu zamówienia, z tym że powołanie się przez Wykonawcę na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy ten inny podmiot będzie uczestniczył w realizacji zamówienia.

.....
data

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy lub pełnomocnika)

.....
(nazwa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Remonty cząstkowe chodników w granicach administracyjnych miasta
Grudziądz**

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
określone w art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy Pzp.

(W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – oświadczenie składa pełnomocnik ustanowiony przez Wykonawców)

.....
data

.....
pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

.....
(nazwa Wykonawcy)

Załącznik

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw
do wykluczenia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Remonty cząstkowe chodników w granicach administracyjnych miasta
Grudziądz**

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

(W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie winno być złożone przez każdego Wykonawcę)

.....
data

.....
pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

.....
(nazwa Wykonawcy)

**INFORMACJA O TYM, ŻE
WYKONAWCA NIE NALEŻY
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp informuję, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn.zm.).

.....
data

.....
pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy