

*Numer sprawy: ZDM.ZP.271.2.3.2015*

**Zamawiający:**

**Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu  
ul. Ludwika Waryńskiego 34A, 86-300 Grudziądz**

**SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.186.000,00 euro.

**Przedmiot zamówienia:**

**„Remonty nawierzchni bitumicznych”**

**Jarosław Murgała**  
*Kierownik Zamawiającego*

**Grudziądz, marzec 2015**

## 1. Informacje o Zamawiającym

Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu  
ul. Ludwika Waryńskiego 34A, 86-300 Grudziądz  
tel.: (+48 56) 66 30 800  
fax: (+48 56) 66 30 801  
e-mail: [zdm@zdm.grudziadz.pl](mailto:zdm@zdm.grudziadz.pl)  
adres strony internetowej: [www.bip.zdm.grudziadz.pl](http://www.bip.zdm.grudziadz.pl)  
NIP: 876-24-03-226  
REGON: 340534333

Godziny urzędowania:  
poniedziałek - piątek: 7:30 – 15:30,

## 2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego**.

Ilekroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. 907 z późn. zm.), aktów wykonawczych do ustawy Pzp – Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane i niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia-zwanej dalej „SIWZ” Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

## 3. Opis przedmiotu zamówienia

### 3.1. Kody CPV

**45233140-2 - Roboty drogowe**

**45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg**

### 3.2. Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia

**Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przewiduje się wykonać w czterech następujących technologiach:**

**Część 1. Przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej pozyskanej z recyklera.**

Przed przystąpieniem do prac należy ustawić oznakowanie pionowe, na podstawie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym, opracowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami, i zatwierdzonym przez zarządzającego ruchem na drodze. Przygotowanie uszkodzonego miejsca do naprawy obejmuje wykonanie następujących prac:

- pionowe obcięcie krawędzi uszkodzenia / diamentowymi tarczami /, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej (czworokąta, pięciokąta, trapezu) na głębokość najgłębszego uszkodzenia oraz usunięcie rumoszu z placu budowy,

- usunięcie ewentualnej wody opadowej, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrznosuchego,
- oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca,
- spryskanie dna i boków naprawianego miejsca szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m<sup>2</sup>. Zamiast spryskania ścianek bocznych można alternatywnie przykleić samoprzylepne taśmy kauczukowo-asfaltowe,
- wbudowanie (z zachowaniem istniejącej niwelety nawierzchni) mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia nawierzchni,
- zagęszczenie poszczególnych warstw wbudowanej mieszanki za pomocą walca lub zagęszczarki płytowej.
- polanie asfaltem powierzchni złącza roboczego,
- obmiar wykonanych robót w metrach kwadratowych (przy założeniu 0, 13 Mg/m<sup>2</sup> wbudowanej mieszanki mineralno-bitumicznej),
- płatność za 1 Mg po dokonaniu odbioru.

## **Część 2. Wbudowanie mieszanki mineralno-bitumicznej: AC 11 W, AC 11 S oraz SMA 11 przy użyciu rozkładarki mas bitumicznych.**

Przed przystąpieniem do prac należy ustawić oznakowanie pionowe, na podstawie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym opracowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami, i zatwierdzonym przez zarządzającego ruchem na drodze.

Dla wykonania nakładki bitumicznej jezdni obejmuje wykonanie następujących prac:

- mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej (frezowanie) na głębokość 4 cm,
- mechaniczne oczyszczenie oraz skropienie emulsją asfaltową jezdni przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznych,
- wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W gr. 3 i 4 cm.
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S gr. 4 i 5 cm oraz SMA 11 gr. 4 cm.
- regulacja kraterów ściekowych, włazów kanałowych i skrzynek zaworowych,
- wykonanie oznakowanie poziomego jezdni (linie ciągłe, przerywane, przejścia strzałki i inne symbole) masami termoplastycznymi.

W ramach zadania dla części 2 zamówienia, Zamawiający przewiduje w szczególności wykonanie nakładek bitumicznych na wskazanych poniżej odcinkach ulic:

- ul. Sikorskiego odcinek o długości 140,00 m, (w-wa wyrównawcza AC 11 W śr. gr. 4 cm, w-wa ścieralna SMA 11 gr. 4 cm),
- ul. Czwartaków odcinek o długości 290,00 m, (w-wa wyrównawcza AC 11 W śr. gr. 3 cm, w-wa ścieralna AC 11 S gr. 4 cm),
- ul. Kulerskiego odcinek jezdni o długości 90,00 m, (w-wa ścieralna AC 11 S gr. 5 cm),
- ul. Słowackiego odcinek jezdni o długości 60,00 m, (w-wa ścieralna AC 11 S gr. 5 cm),
- ul. Dąbrowskiego odcinek placu manewrowego o długości 70,00 m, (w-wa wyrównawcza AC 11 W śr. gr. 3 cm, w-wa ścieralna AC 11 S gr. 5 cm).

## **Część 3. Technika sprysku lepiszczem i posypania kruszywem przy użyciu remontera.**

Przygotowanie nawierzchni do naprawy. Trwałość naprawy nawierzchni zależy w bardzo dużym stopniu od dokładności jej oczyszczenia z uszkodzonych fragmentów nawierzchni i

innych zanieczyszczeń. W szczególnych przypadkach (bardzo duże zanieczyszczenie) oczyszczenie nawierzchni należy wykonać szczotkami mechanicznymi lub poprzez spłukanie wodą (z odpowiednim wyprzedzeniem dla wyschnięcia nawierzchni).

Oznakowanie robót.

Ze względu na specyfikę robót przy wykonywaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej grysami na sucho, Wykonawca w sposób szczególny jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robót. Znaki powinny być odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub wymieniane na nowe. Projekt oznakowania robót Wykonawca uzgodni z organem zarządzającym ruchem (uwzględniając zastosowanie takich urządzeń jak: pacholki drogowe z pulsującymi światłami ostrzegawczymi, tymczasowe bariery ochronne wydzielające powierzchnię wyłączoną z ruchu itp.).

Warunki przystąpienia do robót.

Remont nawierzchni bitumicznej grysami na sucho można wykonywać w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest niższa od +10 C przy stosowaniu asfaltowej emulsji kationowej i nie niższa od + 15C przy stosowaniu innych lepiszczy. Temperatura remontowanej nawierzchni powinna być nie niższa niż +5C przy emulsji asfaltowej i + 10C przy innych lepiszczach bezwodnych. Nie dopuszcza się przystąpienia do robót podczas opadów atmosferycznych.

Wykonanie robót.

W zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie uziarnienie gysu ( od 2,0 – 4,0 mm, od 4,0 – 6,3 mm i 8,0 – 12,8 mm ).

Remonter umożliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprężonym powietrzem, a następnie poprzez tę samą dyszę natryskiwana jest warstewka gorącej emulsji asfaltowej. Następnie przy użyciu tej samej dyszy natrykuje się pod ciśnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsją. W końcowej fazie należy zastosować natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji 2/4 mm. Bezpośrednio po tak wyremontowanym miejscu może odbywać się ruch samochodowy.

#### **Część 4. Przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno.**

Mieszanka mineralno-asfaltowa przeznaczona jest do całorocznych robót utrzymaniowych nawierzchni bitumicznych, takich jak remontów cząstkowych, usuwania skutków przekopów, deformacji nawierzchni, uzupełniania nawierzchni wokół studzienek ściekowych i wjazdów kanałowych. Mieszanka 0/6,3 przeznaczona jest do remontów miejscowych uszkodzeń o gł. nie mniejszej niż 1 cm. Maksymalna grubość pojedynczej warstwy z mieszanki nie może przekroczyć 2 cm po zagęszczeniu.

Dla mieszanki 0/8 maksymalna grubość pojedynczej warstwy nie może przekroczyć 4 cm po zagęszczeniu, przy głębokości wyboju nie mniejszej niż 2 cm. Wykonanie warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej „na zimno”. Przed wypełnieniem ubytku nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na zimno, z jego krawędzi i dna należy usunąć luźne części i zanieczyszczenia. W przypadku głębszych ubytków należy wypełniać je kolejnymi warstwami, po uprzednim mechanicznym lub ręcznym zagęszczeniu warstwy niższej. Górna powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna wystawać nad powierzchnię istniejącej nawierzchni od 3 do 5 mm. Wyremontowana nawierzchnia może zostać oddana do ruchu natychmiast po wykonaniu remontu. Mieszanka może być stosowana w przedziale

temperatur od -20 do +40C z wyjątkiem okresów intensywnych opadów atmosferycznych. W przypadku temperatury otoczenia poniżej 0C mieszankę należy składować poprzez umieszczenie jej w pomieszczeniu o temperaturze nie niższej od 15C, na okres minimum 12 godzin, w celu zapewnienia urabialności oraz możliwości odpowiedniego zagęszczenia.

### **3.3. Szacunkowa ilość zamówienia**

**Część 1.**Wykonanie remontu nawierzchni ulic poprzez wbudowanie w ubytki mieszanki mineralno-bitumicznej z recyklera, na powierzchni około 1.900,00 m<sup>2</sup>.

**Część 2.**Wykonanie remontu nawierzchni ulic przez wbudowanie betonu asfaltowego: AC 11W, AC 11 S oraz SMA 11, przy użyciu rozkładarki mas bitumicznych, napowierzchni około 9960,00 m<sup>2</sup>.

**Część 3.**Wykonanie remontu nawierzchni ulic poprzez sprysk lepiszczem i posypaniu kruszywem przy użyciu remontera, na powierzchni około 23.600,00 m<sup>2</sup>.

**Część 4.**Wykonanie remontu nawierzchni ulic poprzez wbudowanie w ubytki mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno, w ilości około 10,00 Mg.

**3.4.** Przed podpisaniem umowy (cz.I,II,III,IV) wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć oświadczenie, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował:

- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności drogowej lub konstrukcyjno budowlanej.

**3.5.** Przed podpisaniem umowy Wykonawca w zależności od zakresu robót oraz sposobu ich wykonania, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, którego ilość musi być wystarczająca do wykonania zadania:

**Dla części 1, przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej pozyskanej z recyklera:**

co najmniej dwoma recyklerami do wytwarzania na gorąco mieszanki mineralno-bitumicznej, lekkim walcem wibracyjnym lub zagęszczarką płytową, przecinarką z diamentowymi tarczami tnącymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie działające urządzenia do przecięcia krawędzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni remontowanej nawierzchni, młotem pneumatycznym oraz sprężarką o wydajności od 2 do 5 m<sup>3</sup> powietrza na minutę, przy ciśnieniu od 0,3 do 0,8 MPa, młotem elektrycznym lub hydraulicznym, sprzęt drobny.

**Dla części 2, wbudowanie mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 W, AC 11 S oraz SMA 11 przy użyciu rozkładarki mas bitumicznych:**

układarka gąsienicowa lub kołową z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, skraplarka samochodowa lub ciągnikowa walce stalowe gładkie, lekka rozsypywarka kruszywa, szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosy, sprzęt drobny.

**Dla części 3, wykonanie remontu nawierzchni techniką sprysku lepiszczem i posypania kruszywem przy użyciu remontera:**

co najmniej dwoma remonterami, wprowadzającymi pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia.

**Dla części 4, wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno:**

zestaw do ogrzania nawierzchni (butla na gaz propan-butan + palnik), lekki walec wibracyjny lub zagęszczarka płytowa, ręczny ubijak, samochodu skrzyniowy o ładowności do 3,5 t.

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonania remontu, i zostanie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.

### **Informacje dotyczące Podwykonawstwa**

Wykonawca, który zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie jakiegokolwiek części zamówienia zobowiązany jest wskazać na druku formularza ofertowego zakres zamówienia powierzony Podwykonawcom. Brak jakiegokolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, będzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia.

Umowa o podwykonawstwo zawierana jest w formie pisemnej. Musi mieć charakter umowy odpłatnej. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo musi być zgodny z art. 143b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia umowy o podwykonawstwo będzie realizacja świadczenia wchodzącego w skład opisu przedmiotu niniejszego zamówienia. Zakres umowy o podwykonawstwo obejmuje usługi, dostawy lub roboty budowlane, które służą realizacji przedmiotowego zamówienia, a nie jedynie są z nim powiązane.

**Zamawiający dopuszcza** możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.

**Zamawiający nie dopuszcza** składania ofert wariantowych.

**4.** Zamawiający przewiduje **ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE**, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości 50% ogólnej wartości zamówienia. Przedmiot zamówień uzupełniających będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego tj.: remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych w związku z koniecznością dokonania napraw awaryjnych nawierzchni dróg w granicach administracyjnych miasta Grudziądz.

### **5. Termin wykonania zamówienia**

Termin wykonania zamówienia – **dla części I, III i IV**- od dnia podpisania umowy **do 30 marca 2016 roku,**

dla części II - od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2015 roku.

## **6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

### **6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:**

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadania wiedzy i doświadczenia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

### **6.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków**

#### **6.2.1. Wiedza i doświadczenie:**

Wykonawca składający ofertę na wykonanie jednej lub więcej części zamówienia winien dla poszczególnych technologii wykazać się realizacją co najmniej **3** wykonanych robót budowlanych, zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Za robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu remontów w poniższych technologiach o wartości nie mniejszej niż:

160 000,00 zł brutto dla części nr 1 - (remonty nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej z recyklera),

500 000,00 zł brutto dla części nr 2 - (wbudowanie mieszanki mineralno-bitumicznej: AC 11 W, AC 11 S oraz SMA 11 przy użyciu rozkładarki asfaltobetonu,

320 000,00 zł brutto dla części nr 3 - (remonty nawierzchni bitumicznych techniką sprysku lepiszczem i posypania kruszywem przy użyciu remontera),

40 000,00 zł brutto dla części nr 4 - (remonty nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno).

## **7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu**

### **7.1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w punkcie 6., Zamawiający żąda następujących dokumentów:**

a) **wykazu robót budowlanych** wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem **dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – sporządzonego na formularzu zgodnym z treścią załącznika do SIWZ**

UWAGA: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 7.1.a), zostały wcześniej wykonane, Wykonawca **nie ma** obowiązku przedkładania **dowodów**, o których mowa w/w p. pkt.

b) **oświadczenia**, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – sporządzonego na formularzu zgodnym z treścią **załącznika do SIWZ** (*w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie składa pełnomocnik ustanowiony przez Wykonawców*)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

Powołanie się przez Wykonawcę na referencje i doświadczenie innego podmiotu jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy ten inny podmiot będzie uczestniczył w realizacji zamówienia.

Jeżeli Wykonawca polega na zasobach Podwykonawcy i w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

**7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:**

*(w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty składa każdy z Wykonawców)*

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – sporządzonego na formularzu zgodnym z treścią **załącznika do SIWZ**,

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

**7.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:**

pkt 7.2.b) – składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

**7.4.** Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 7.3., zastępuje się go dokumentem zawierającym



oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. *(dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).*

**7.5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:**

**Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn.zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej- załącznik do SIWZ).**

**7.6.** W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

**7.7.** Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

**7.8.** Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

**Uwaga:**

**7.9.** Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

**8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami**

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują **pisemnie, faksem** na numer: **56 66 30 801** lub **drogą elektroniczną** na adres e-mail: **zdm@zdm.grudziadz.pl**

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną.

Forma pisemna wymagana jest (pod rygorem nieważności) dla oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także zmiany lub wycofania oferty.

Powyższe zasady porozumiewania się (tj. faks i e-mail) nie będą miały zastosowania do dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy, ze względu na konieczność zachowania formy tychże oświadczeń lub dokumentów przewidzianej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane lub przepisów Kodeksu cywilnego w przypadku pełnomocnictwa.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – **pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.**

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

**Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania z Wykonawcami.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza ją na stronie internetowej.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- w zakresie przedmiotu zamówienia

Pan Jarosław Trawka

- w zakresie procedury

Pani Agnieszka Sudziarska

## **9. Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## **10. Termin związania ofertą**

Termin związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

## **11. Opis sposobu przygotowywania ofert**

**11.1.** Oferta musi zawierać:

a) wypełniony Formularz Ofertowy (części I-IV) – sporządzony zgodnie z treścią **załącznika do SIWZ**

b) dokumenty i oświadczenia, wymienione w pkt 7. SIWZ;

c) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 11.4. lit.c);

d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, złożone w formie określonej w pkt 11.4. lit. c).

**11.2.** Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone.

**11.3.** Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

**11.4. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela (upoważnionych przedstawicieli) Wykonawcy.**

a) W przypadku składania dokumentów w formie kopii, **muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem** przez upoważnionego przedstawiciela (upoważnionych przedstawicieli) Wykonawcy lub osoby wymienione w pkt c);

b) Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);

c) **W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną (osoby nie wymienione) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej.**

**11.5.** Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.

Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

**11.6.** Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i udostępniane od chwili ich otwarcia.

**11.7.** Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;

**11.8.** Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem Wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

Bez zgody Zamawiającego, Wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub

utrwać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem Wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, Zamawiający informuje o tym Wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

Zamawiający udostępnia Wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo o unieważnieniu postępowania.

**11.9.** Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

- a) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- b) korespondencja adresowana będzie do pełnomocnika,
- c) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

**11.10.** Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Zmiana lub wycofanie oferty następuje w formie wymaganej dla złożenia oferty z obowiązkowym oznaczeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

Koperta oznaczona przez Wykonawcę jako „WYCOFANIE” będzie otwierana w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, koperta zawierająca ofertę nie będzie otwierana.

Koperta oznaczona przez Wykonawcę jako „ZMIANA” będzie otwierana jednocześnie z kopertą zawierającą ofertę. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie dokonania zmiany, zmiana oferty zostanie dołączona do oferty.

## **12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

**12.1.** Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Zarządu Dróg Miejskich, 86-300 Grudziądz, ul. Ludwika Waryńskiego 34A, **w terminie najpóźniej do dnia 23.03.2015 r. do godz. 10:00.**

**12.2.** Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:

**Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu  
ul. Ludwika Waryńskiego 34A  
86-300 Grudziądz**

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn:

**„Remonty nawierzchni bitumicznych”**

**Nie otwierać przed 23.03.2015 r. godz. 10:15**

**12.3.** Zamawiający zaleca, aby koperta była opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.

**12.4.** Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta.

**12.5.** Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

**12.6.** Otwarcie ofert nastąpi **23.03.2015 r. o godzinie 10:15** w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich, 86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 34A III piętro sala konferencyjna.

**12.7.** Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**12.8.** Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny zawarte w ofertach.

**12.9.** Informacje, o których mowa w pkt 12.7 i 12.8, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniossek.

### **13. Opis sposobu obliczenia ceny**

**13.1.** Na podstawie opisu robót remontowych nawierzchni bitumicznych dla każdej technologii wykonania robót, należy opracować kosztorys ofertowy cen jednostkowych (wg wzoru zamieszczonego w **Formularzu Oferty**). Przy wyliczeniu cen jednostkowych należy zachować następujące założenia.

Cena musi zawierać:

- koszt opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym,
- koszt robót przygotowawczych i porządkowych,
- koszt oznakowania terenu prowadzonych robót i zmian w organizacji ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- koszt transportu pracowników, materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonania robót zgodnie z warunkami zawartymi w (SST),
- koszt związany z wykonaniem czynności zawartych w kosztorysie ofertowym oraz (SST) dla danej technologii remontu,
- koszty związane ze składowaniem i utylizacją materiałów rozbiórkowych na składowisku odpadów komunalnych, lub na zagospodarowanie własne.
- koszt dostarczenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej- dla części II.

**13.2.** Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty i własnym staraniem zdobywa wszelkie informacje niezbędne do jej przygotowania.

**13.3.** Kosztorys ofertowy należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w formularzach kosztorysów ofertowych. Wykonawca winien określić ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich występujących pozycji. Wykonawca oblicza cenę ofertową netto dodając wartości poszczególnych elementów zamówienia.

**13.4.** Do wyliczonych cen netto robót Wykonawca winien dodać należny podatek VAT. Tak wyliczoną cenę po zsumowaniu należy zamieścić w ofercie jako cenę ofertową brutto.

**13.5.** Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić żadnych zmian do formularza kosztorysu ofertowego.

**13.6.** Nie dopuszcza się tak zwanych upustów.

**13.7.** Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w Formularzu Oferty. Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji, spowoduje odrzucenie oferty.

**13.8.** Wszystkie ceny określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

**13.9.** Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym mogą być prowadzone wyłącznie w złotych polskich. Wszystkie ceny (w tym ceny jednostkowe) muszą być wyrażone z dokładnością do jednego grosza.

#### **14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

Kryterium wyboru oferty:

- cena 95%,
- okres gwarancji 5%.

Okres udzielenia gwarancji jakości dla poszczególnych części zamówienia wynosi:

- dla części 1 - (12 lub 24 miesiące),
- dla części 2 - (od 24 do 60 miesięcy z gradacją co 12 miesięcy),
- dla części 3 - (12 lub 24 miesiące),
- dla części 4 - ( 6 lub 12 miesięcy).

Zasady oceny kryterium:

- **cena (C):**

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{najniższa oferta cenowa}}{\text{cena oferty badanej}} \times 95\text{pkt.}$$

- **okres gwarancji (G):**

$$\text{Ilość punktów} = \frac{(\text{okres gwarancji oferty badanej} - \text{najkrótszy okres gwarancji})}{(\text{najdłuższy okres gwarancji} - \text{najkrótszy okres gwarancji})} \times 5\text{pkt.}$$

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów(P) wyliczona zgodnie z poniższym wzorem:

$$P = C + G$$

P- łączna liczba punktów oferty ocenianej

C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”

G- liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji”

#### **15. Informacja dotycząca rażąco niskiej ceny**

Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);  
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

## **16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu jej zawarcia zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą **10%** całkowitej kwoty brutto przeznaczonych przez Zamawiającego, dla każdej z 4 części zamówienia.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

Zwrot zabezpieczenia odbędzie się na zasadach i w terminach określonych w umowie.

## **16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przedłożyć:

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy
- oświadczenie o dysponowaniu osobami wskazanymi w punkcie **3.4** opisu przedmiotu zamówienia,
- oświadczenie o dysponowaniu sprzętem wskazanymi w punkcie **3.5** opisu przedmiotu zamówienia,

Nieprzedłożenie w/w dokumentów zwalnia Zamawiającego z podpisania Umowy.

Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

### **17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy**

Wszelkie postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący **załącznik do SIWZ**.  
Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

### **18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia**

Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

W niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3. odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnoszą się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp.



## **19. Załączniki**

**Formularze ofertowe**

**Formularz** oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

**Formularz** oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

**Wykaz** robót budowlanych

**Informacja** o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

**Umowy** – wzór

**SST**

.....

(Nazwa i adres oferenta)

Do  
Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu  
ul. Ludwika Waryńskiego 34A  
86-300 Grudziądz

## FORMULARZ OFERTOWY

### CZĘŚĆ I

**Przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej pozyskanej z recyklera.**

NIP .....

REGON .....

Adres e-mail: .....

Tel./fax .....

**Odpowiadając na ogłoszenie w przetargu nieograniczonym na  
„Remonty nawierzchni bitumicznych”**

Oferuję wykonanie w/w przedmiotu zamówienia w terminie i na zasadach wskazanych w SIWZ, za kwotę:

L.p.	Wyszczególnienie robót	Cena netto
a	b	c
1.	Cięcie piłą mechaniczną nawierzchni po uprzednio wyznaczonej krawędzi.	..... zł
2.	Dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grys, żwiru, piasku i pyłu.	..... zł
3.	Sprysk dna i krawędzi pionowych remontowanego miejsca kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m <sup>2</sup> .	..... zł
4.	Wbudowanie (z zachowaniem istniejącej niwelety nawierzchni) mieszanki mineralno-bitumicznej z jej zagęszczeniem za pomocą walca lub zagęszczarki płytowej.	..... zł
5.	Polanie asfaltem powierzchni złącza roboczego.	..... zł

<b>Razem cena netto za wbudowanie 1 Mg mieszanki (suma pozycji 1÷5).</b>	..... zł
<b>Podatek VAT wg obowiązującej stawki.</b>	..... zł
<b>Razem cena brutto za wbudowanie 1 Mg mieszanki.</b>	..... zł

**UWAGI :**

Obmiar wykonanych robót w megagramach (przy założeniu średniej ilości 0,13 Mg/m<sup>2</sup> wbudowanej mieszanki mineralno-bitumicznej z recyklera). Płatność za 1 Mg po dokonaniu odbioru.

<b>DŁUGOŚĆ TERMINU OKRESU GWARANCJI ( W MIESIĄCACH )</b>	.....
--	-------

1. **Oświadczamy**, że zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. **Uważamy się** za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. **Zobowiązujemy się** wykonać przedmiot zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( w tym z projektem umowy) i uznajemy się za związanych zawartymi w niej postanowieniami.
5. W przypadku wybrania naszej oferty zapłata zostanie wykonana na nasze konto w..... nr rachunku .....
6. Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczamy, że dla potrzeb niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, ustanowiliśmy pełnomocnika:.....
7. Niżej wymienioną część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:  
.....  
.....
8. Nazwy (firmy) podwykonawców: (Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy)  
.....

....., dnia .....

.....  
*podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy*

.....

(Nazwa i adres oferenta)

Do  
Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu  
ul. Ludwika Waryńskiego 34A  
86-300 Grudziądz

## FORMULARZ OFERTOWY

### CZĘŚĆ II

**Wbudowanie mieszanki mineralno-bitumicznej: AC 11 W, AC 11 S oraz SMA 11 przy  
użyciu rozkładarki mas bitumicznych.**

NIP .....

REGON .....

Adres e-mail: .....

Tel./fax .....

**Odpowiadając na ogłoszenie w przetargu nieograniczonym na  
„Remonty nawierzchni bitumicznych”**

Oferuję wykonanie w/w przedmiotu zamówienia w terminie i na zasadach wskazanych  
w SIWZ, za kwotę:

SZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY NA WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI ULIC PRZEZ WBUDOWANIE MIESZANKI MINERALMO-BITUMICZNEJ AC 11 W, AC 11 S ORAZ SMA 11 PRZY UŻYCIU ROZKŁADARKI MAS BITUMICZNYCH.						
Poz. koszt.	Numer ST	Opis robót i obliczenie ilości	j.m.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
<b>I. ROBOTY DROGOWE</b>						
<b>D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>						
<b>D-30.02.01 Kanalizacja deszczowa</b>						
1	03.02.01.71	Regulacja pionowa krtek ściekowych na zaprawie szybkowiążącej	szt.	3,00		
2	03.02.01.72	Regulacja pionowa studni rewizyjnych (włazy kanałowe) na zaprawie szybkowiążącej	szt.	2,00		

3	03.02.01.73	Regulacja pionowa skrzynek zaworowych wodociagowych i gazowych na zaprawie szybkowiązacej	szt.	21,00		
<b>RAZEM</b>						
<b>D-04.03.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>						
<b>D-04.03.01 Oczyszczenie</b>						
4	04.03.01.12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m <sup>2</sup>	9 960,00		
<b>RAZEM</b>						
<b>D-04.03.02 Skropienie</b>						
5	04.03.01.22	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	9 960,00		
<b>RAZEM</b>						
<b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>						
<b>D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego</b>						
6	05.03.05.10	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W, średnia grubość warstwy 3 cm	Mg	213,75		
7	05.03.05.11	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W, średnia grubość warstwy 4 cm	Mg	140,00		
8	05.03.05.26	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	2 650,00		
9	05.03.05.27	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	1 660,00		
<b>RAZEM</b>						
<b>D-05.03.11 Recykling</b>						
10	05.03.11.32	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno gr. warstwy 4 cm	m <sup>2</sup>	1 400,00		
<b>RAZEM</b>						
<b>D-05.03.13 Nawierzchnie z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA</b>						
11	05.03.13.13	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11 gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	1 400,00		
<b>RAZEM</b>						
<b>D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>						
<b>D-07.01.01 Oznakowanie poziome</b>						
12	07.01.01.31/32	Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi linie ciągłe i przerywane	m <sup>2</sup>	40,80		

13	07.01.02.33/34	Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi linie na skrzyżowaniach i przejściach, strzałki i inne symbole	m <sup>2</sup>	20,00		
					<b>RAZEM</b>	
					<b>OGÓŁEM NETTO</b>	
					<b>VAT 23 %</b>	
					<b>OGÓŁEM BRUTTO</b>	

<b>DLUGOŚĆ TERMINU OKRESU GWARANCJI ( W MIESIĄCACH )</b>	.....
--	-------

- 1. Oświadczamy**, że zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
- 2. Uważamy się** za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 3. Zobowiązujemy się** wykonać przedmiot zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 4. Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( w tym z projektem umowy) i uznajemy się za związanych zawartymi w niej postanowieniami.
- 5. W przypadku** wybrania naszej oferty zapłata zostanie wykonana na nasze konto w..... nr rachunku .....
- 6. Jako Wykonawcy** wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczamy, że dla potrzeb niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, ustanowiliśmy pełnomocnika:.....
- 7. Niżej wymienioną** część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:  
.....  
.....
- 8. Nazwy (firmy) podwykonawców:** (Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy)

.....

....., dnia .....

.....  
*podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy*

.....

(Nazwa i adres oferenta)

Do  
Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu  
ul. Ludwika Waryńskiego 34A  
86-300 Grudziądz

## FORMULARZ OFERTOWY

### CZĘŚĆ III

#### Technika sprysku lepiszczem i posypania kruszywem przy użyciu remontera.

NIP .....

REGON .....

Adres e-mail: .....

Tel./fax .....

Odpowiadając na ogłoszenie w przetargu nieograniczonym na

„Remonty nawierzchni bitumicznych”

Oferuję wykonanie w/w przedmiotu zamówienia w terminie i na zasadach wskazanych w SIWZ, za kwotę:

L.p.	Wyszczególnienie robót	Cena jednostkowa netto w zł/m <sup>2</sup>	Planow. pow. do remontu w %	Koszt remontu netto w zł/m <sup>2</sup>
a	b	c	d	e
1.	Naprawa uszkodzeń powierzchniowych do 1, 5 cm głębokości lub spękań siatkowych o małym stopniu szkodliwości.	..... zł	22	..... zł
2.	Naprawa wyboi płytkich do 2 cm.	..... zł	20	..... zł
3.	Naprawa wyboi średnich do 3 cm.	..... zł	22	..... zł

4.	Naprawa wyboi głębokich do 4 cm.	..... zł	20	..... zł
5.	Naprawa wyboi z naruszeniem podbudowy powyżej 4 cm głębokości.	..... zł	16	..... zł
<b>Razem cena netto za wbudowanie 1 Mg mieszanki (suma pozycji 1÷5)</b>				..... zł
<b>Podatek VAT wg obowiązującej stawki.</b>				..... zł
<b>Razem cena brutto za wbudowanie 1 Mg mieszanki.</b>				..... zł

**UWAGI :**

Obmiar wykonanych robót w m<sup>2</sup>, płatność po dokonaniu odbioru.

<b>DŁUGOŚĆ TERMINU OKRESU GWARANCJI ( W MIESIĄCACH )</b>	.....
--	-------

1. **Oświadczamy**, że zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. **Uważamy się** za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. **Zobowiązujemy się** wykonać przedmiot zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( w tym z projektem umowy) i uznajemy się za związanych zawartymi w niej postanowieniami.
5. W przypadku wybrania naszej oferty zapłata zostanie wykonana na nasze konto w..... nr rachunku .....
6. Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczamy, że dla potrzeb niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, ustanowiliśmy pełnomocnika:.....
7. Niżej wymienioną część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

.....  
.....



**8. Nazwy (firmy) podwykonawców:** (Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy)

.....

....., dnia .....

.....  
*podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy*

.....

(Nazwa i adres oferenta)

Do  
Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu  
ul. Ludwika Waryńskiego 34A  
86-300 Grudziądz

## FORMULARZ OFERTOWY

### CZĘŚĆ IV

Przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno.

NIP .....

REGON .....

Adres e-mail: .....

Tel./fax .....

Odpowiadając na ogłoszenie w przetargu nieograniczonym na

„Remonty nawierzchni bitumicznych”

Oferuję wykonanie w/w przedmiotu zamówienia w terminie i na zasadach wskazanych w SIWZ, za kwotę:

L.p.	Wyszczególnienie robót	Cena netto
a	b	c
1.	Dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grys, żwiru, piasku i pyłu.	..... zł
2.	Wbudowanie (z zachowaniem istniejącej niwelety nawierzchni) mieszanki mineralno-bitumicznej z jej zagęszczeniem za pomocą zagęszczarki płytowej lub ręcznego ubijaka.	..... zł
<b>Razem cena netto za wbudowanie 1 Mg mieszanki (suma pozycji 1÷2).</b>		<b>..... zł</b>
<b>Podatek VAT wg obowiązującej stawki.</b>		<b>..... zł</b>

<b>Razem cena brutto za wbudowanie 1 Mg mieszanki.</b>	..... zł
--	----------

**UWAGI :**

Obmiar wykonanych robót w megagramach Płatność za 1 Mg po dokonaniu odbioru.

<b>DŁUGOŚĆ GWARANCJI ( W MIESIĄCACH )</b>	<b>TERMINU</b>	<b>OKRESU</b>	.....
---	----------------	---------------	-------

1. **Oświadczamy**, że zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. **Uważamy się** za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. **Zobowiązujemy się** wykonać przedmiot zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( w tym z projektem umowy) i uznajemy się za związanych zawartymi w niej postanowieniami.
5. W przypadku wybrania naszej oferty zapłata zostanie wykonana na nasze konto w..... nr rachunku .....
6. Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczamy, że dla potrzeb niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, ustanowiliśmy pełnomocnika:.....
7. Niżej wymienioną część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:  
.....  
.....
8. **Nazwy (firmy) podwykonawców:** (Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy)

.....  
....., dnia .....

.....  
*podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy*

.....  
(nazwa Wykonawcy)

**WYKAZ**  
robót budowlanych wykonanych w okresie  
ostatnich 5 lat przed upływem terminu  
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia  
działalności jest krótszy-  
w tym okresie

<b>L.p.</b>	<b>Rodzaj roboty budowlanej</b> (w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia)	<b>Wartość roboty budowlanej</b>	<b>Termin wykonania prac</b> <i>od-do(podać dzień-miesiąc-rok)</i>	<b>Miejsce wykonania</b> oraz <b>nazwa Zamawiającego</b>
1.				
2.				
3.				

**Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.**

W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów przy wykonaniu zamówienia, z tym że powołanie się przez Wykonawcę na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy ten inny podmiot będzie uczestniczył w realizacji zamówienia.

.....  
data

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela  
Wykonawcy lub pełnomocnika)

.....  
(nazwa Wykonawcy)

**Załącznik**

**OŚWIADCZENIE**  
o spełnieniu warunków udziału  
w postępowaniu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**„Remonty nawierzchni bitumicznych”**

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego  
określone w art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy Pzp.

(W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – oświadczenie składa pełnomocnik ustanowiony przez Wykonawców)

.....  
data

.....  
pieczęć i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

.....  
(nazwa Wykonawcy)

**Załącznik**

**OŚWIADCZENIE**  
o braku podstaw  
do wykluczenia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**„Remonty nawierzchni bitumicznych”**

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

*(W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie winno być złożone przez każdego Wykonawcę)*

.....  
data

.....  
pieczęć i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

.....  
(nazwa Wykonawcy)

**INFORMACJA O TYM, ŻE  
WYKONAWCA NIE NALEŻY  
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp informuję, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn.zm.).

.....  
*data*

.....  
*pieczęć i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy*