

Numer sprawy: ZDM-I-Z.271.2.9.2013

Zamawiający:

**Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu
ul. Gen. J. Hallera 79, 86-300 Grudziądz**

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.000.000,00 euro

Przedmiot zamówienia:

„Remont ulic w ciągu DK 55/16”

Grudziądz, maj 2013

1. Informacje o Zamawiającym

Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu
ul. Gen. J. Hallera 79, 86-300 Grudziądz
tel.: (+48 56) 45 10 395
fax: (+48 56) 45 10 395
e-mail: zdm@zdm.grudziadz.pl
adres strony internetowej: www.bip.zdm.grudziadz.pl
NIP: 876-24-03-226
REGON: 340534333

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 15:30,

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego**.

Ilekroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – *Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)*.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Kody CPV:

- 45233140-2 - Roboty drogowe
- 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
- 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
- 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
- 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej
- 45233251-3 – Wymiana nawierzchni
- 45233252-0 – Roboty w zakresie nawierzchni ulic

3.1. Przedmiotem zamówienia jest Remont ulicy Chełmińskiej, który obejmuje:

- opracowanie projektu organizacji robót, zatwierdzonego przez Komendę Miejską Policji, Zarząd Dróg Miejskich i Wydział Transportu Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, zawierającego rozwiązania uwzględniające tymczasowe objazdy dla ruchu autobusowego, ciężarowego i osobowego, na czas prowadzenia robót drogowo- torowych,
- oznakowanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych,
- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni gł. 5 i 10 cm,
- rozbiórkę obramowania peronów tramwajowych z kostki kamiennej,
- rozbiórkę nawierzchni peronów tramwajowych,
- rozbiórkę barier ochronnych peronów tramwajowych,
- ustawienie krawężnika betonowego, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z ustawieniem barier ochronnych dla peronów tramwajowych,
- wymiana nawierzchni torowiska tramwajowego z kostki betonowej na bitumiczną,
- wykonanie warstwy wiążącej jezdni z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm,

- regulacja włazów kanałowych, kratek ściekowych i skrzynek zaworowych,
- wykonanie warstwy ścieralnej SMA 11 gr. 4 i 5 cm.

Przewidywany zakres remontu jezdni na powierzchni około 9.550,00 m².

3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został za pomocą projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych i przedmiarów robót. Załączona dokumentacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.3. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

3.4. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie dysponował:

- wytwornią mieszanki mineralno-bitumicznej (otaczarką) sterowaną automatycznie o mieszaniu cyklicznym i o wydajności min. 120 Mg/godz.,
- układarkami do układania mieszanek mineralno-asfaltowych z elektronicznym sterowaniem grubości układanej warstwy – min. 2 szt., wymagana minimalna szerokość układania jednej z układarek – 7 m;
- walcami ogumionymi – min. 2 szt.;
- walcami stalowymi wibracyjnymi – min. 2 szt.

3.5. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie dysponował:

- Kierownikiem budowy/Kierownikiem robót drogowych - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń;
- Kierownikami wszystkich robót branżowych przewidzianych do wykonania w dokumentacji projektowej posiadający odpowiednio uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności bez ograniczeń;
- osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej oraz torowej

3.6. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie zakresu inwestycji, tj. rezygnację z fragmentu robót, jednakże nie przekraczającą 10% wartości całego zamówienia. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń związanych ze zmianą zakresu robót.

Podwykonawcy:

Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiegokolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać na druku formularza ofertowego zakres zamówienia powierzany podwykonawcom. Brak jakiegokolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, będzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający przewiduje ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości 50% ogólnej wartości zamówienia. Przedmiot zamówień uzupełniających będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

5. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia – **60 dni od daty podpisania umowy**

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

6.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków

Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia polegającą na wykonaniu remontu nawierzchni bitumicznej ulicy o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00zł

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

7.1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w punkcie 6., Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – sporządzonego na formularzu zgodnym z treścią załącznika do SIWZ

Zamawiający określa roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie:

wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej ulicy o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00zł

b) oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – sporządzonego na formularzu zgodnym z treścią **załącznika** do SIWZ. *(w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie składa pełnomocnik ustanowiony przez Wykonawców)*

7.2 Dowodami, o których mowa w pkt 7.1. a) są:

- 1) poświadczenie;

2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

7.3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 7.1.a), zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 7.2.

7.4. Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt 7.2.1, może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817).

7.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

(w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty składa każdy z Wykonawców)

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – sporządzonego na formularzu zgodnym z treścią **załącznika** do SIWZ,

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:

pkt 7.5.b) – składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

7.7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 7.6., zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. (dokument powinien być wystawiony w terminie, o którym mowa w pkt 7.5.b)

7.8. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn.zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Informację należy sporządzić na formularzu zgodnym z treścią **załącznika** do SIWZ.

7.9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

7.10. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7.11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę (pełnomocnika działającego na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) lub te podmioty.

7.12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.13. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują **pisemnie, faksem** na numer: **56 45 10 395** lub **drogą elektroniczną** na adres e-mail: zdm@zdm.grudziadz.pl

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną.

Forma pisemna wymagana jest (pod rygorem nieważności) dla oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także zmiany lub wycofania oferty.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – **pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.**

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania z Wykonawcami.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza ją na stronie internetowej.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- w zakresie przedmiotu zamówienia

Pan Jarosław Trawka

- w zakresie procedury
Pani Agnieszka Dutkowska

9. Wymagania dotyczące wadium

Wykonawca nie wymaga wniesienia wadium.

10. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

11. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Oferta musi zawierać:

- a) wypełniony formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym – sporządzone na formularzach zgodnych z treścią **załączników** do SIWZ;
- b) dokumenty i oświadczenia, wymienione w pkt 7. SIWZ;
- c) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 4. lit.c);
- d) **w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, złożone w formie określonej w pkt 4. lit. c).**

2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone.

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

4. **Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela (upoważnionych przedstawicieli) Wykonawcy.**

- a) W przypadku składania dokumentów w formie kopii, **muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem** przez upoważnionego przedstawiciela (upoważnionych przedstawicieli) Wykonawcy lub osoby wymienione w pkt c);
- b) Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);

c) W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną (osoby nie wymienione) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej.

5. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.

Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

6. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i udostępniane od chwili ich otwarcia.

7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;

8. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem Wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

Bez zgody Zamawiającego, Wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrzymywać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem Wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, Zamawiający informuje o tym Wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

Zamawiający udostępnia Wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo o unieważnieniu postępowania.

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

b) korespondencja adresowana będzie do pełnomocnika,

c) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Zmiana lub wycofanie oferty następuje w formie wymaganej dla złożenia oferty z obowiązkowym oznaczeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

Koperta oznaczona przez Wykonawcę jako „WYCOFANIE” będzie otwierana w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, koperta zawierająca ofertę nie będzie otwierana.

Koperta oznaczona przez Wykonawcę jako „ZMIANA” będzie otwierana jednocześnie z kopertą zawierającą ofertę. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie dokonania zmiany, zmiana oferty zostanie dołączona do oferty.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Zarządu Dróg Miejskich, 86-300 Grudziądz, ul. Hallera 79 , **w terminie najpóźniej do 14 czerwca 2013 r. do godz. 10:00.**

2. Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:

Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu

ul. Hallera 79

86-300 Grudziądz

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

„Remont ulic w ciągu DK 55/16”

Nie otwierać przed 14 czerwca 2013 r. godz. 10:15

3. Zamawiający zaleca, aby koperta była opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.

4. Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta.

5. Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

6. Otwarcie ofert nastąpi **14 czerwca 2013 r. o godzinie 10:15** w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich, 86-300 Grudziądz, ul. Hallera 79, pokój numer 6

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny zawarte w ofertach.

9. Informacje, o których mowa w pkt 7 i 8, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wnioski.

13. Opis sposobu obliczenia ceny

13.1. Wynagrodzenie Wykonawcy kosztorysowe na podstawie kosztorysów powykonawczych wyliczonych na podstawie kosztorysu ofertowego.

13.2. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o KOSZTORYS OFERTOWY.

13.3. KOSZTORYS OFERTOWY, o którym mowa w pkt 13.2 należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w tym formularzu. Wykonawca winien określić ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji. Wykonawca oblicza cenę ofertową netto dodając wartości poszczególnych elementów zamówienia.

13.4. Do wyliczonych cen netto robót budowlanych wykonawca winien dodać obowiązujący podatek VAT. Tak wyliczone ceny po zsumowaniu należy zamieścić w ofercie jako cenę ofertową brutto.

13.5. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić żadnych zmian do formularza KOSZTORYSU OFERTOWEGO.

13.6. Wszystkie błędy ujawnione w KOSZTORYSIE OFERTOWYM, Przedmiarach robót, Opisie Przedmiotu Zamówienia - DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (w tym także na rysunkach) i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych lub innych częściach niniejszej SIWZ, Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

13.7. Tam, gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub w Dokumentacji wykonawczej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, Zamawiający **dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych** pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach.

13.8. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące jakie Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym między innymi:

- 1) Koszty ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk.
- 2) Koszty dojazdu, delegacji służbowych podatków, opłaty celne i inne czynniki.
- 3) Koszty ubezpieczenia.
- 4) Koszty zorganizowania zaplecza budowy, koszty wykonania oznakowania na czas budowy i utrzymania tego oznakowania w należyтым stanie przez cały okres trwania budowy wraz z wykonaniem i uzgodnieniem projektów organizacji ruchu na czas budowy.
- 5) Koszty wykonania operatu kolaudacyjnego i inwentaryzacji powykonawczej.
- 6) Koszty usuwania wad i usterek, które wystąpią w okresie gwarancji.
- 7) Koszt oczyszczenia oraz ułożenia i transportu materiałów sztukowych (kostka kamienna, betonowa, płyty chodnikowe itp.) przeznaczonych do odzysku.
- 8) Koszt utylizacji materiałów rozbiórkowych nieużytecznych.
- 9) Koszty wszystkich następujących po sobie czynności, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z dokumentacją wykonawczą i wymaganiami podanymi w szczególności w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, a także z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru robót nie uwzględniono pewnych czynności czy robót tymczasowych związanych z wykonaniem danej roboty budowlanej (np. roboty przygotowawcze, porządkowe), a w szczególności kosztów związanych ze składowaniem i utylizacją materiałów rozbiórkowych, oznakowaniem terenu prowadzonych robót, ze zmianami w organizacji ruchu, obsługi geodezyjnej, tymczasowego odwadniania wykopów, wykonywania dróg montażowych i objazdowych, wykonywania, montażu i demontażu deskowań, pielęgnowania betonu i wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach roboczych - to koszty tych czynności i robót powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenie określonej dla danej pozycji lub rozrzucone na wszystkie pozycje poprzez ujęcie ich w kosztach ogólnych budowy.
- 10) Koszty związane z należyтым utrzymaniem stanu technicznego wszystkich dróg służących jako drogi objazdowe dla zastosowanych tymczasowych organizacji ruchu.

13.9. **Cena oferty** (i wszystkie jej składniki) powinna być wyrażona w **złotych** z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych.

13.10. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzspółnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13.11. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Kryterium wyboru oferty i jego znaczenie: **CENA – 100%**.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **10 % ceny całkowitej podanej w ofercie**.

Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innych formach powinno być złożone w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich, 86-300 Grudziądz, ul. Hallera 79, pokój numer 10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form.

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przedłożyć:

- oświadczenie o dysponowaniu osobami wskazanymi w punkcie 3.5 opisu przedmiotu zamówienia,
- oświadczenie o dysponowaniu sprzętem wskazanym w punkcie 3.4 opisu przedmiotu zamówienia,

Nie przedłożenie w/w oświadczeń zwalnia Zamawiającego z podpisania Umowy.

Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Środki ochrony prawnej określają przepisy Działu VI ustawy Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności, o których mowa w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia.

18. Załączniki

- Projekt Wykonawczy
- SST
- Formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert
- Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
- Projekt umowy

FORMULARZ OFERTOWY

Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu
ul. Gen. J. Hallera 79, 86-300 Grudziądz

„Remont ulic w ciągu DK 55/16”

.....
.....

nazwa (firma) i adres Wykonawcy

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców)

NIP

Adres e-mail:

Tel./fax

Adres do korespondencji

.....
.....

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

CENA OFERTOWA <u>BRUTTO</u>złotych
------------------------------------	--------------

Jako upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z projektem umowy) i uznaje się za związanego zawartymi w niej postanowieniami.
2. Oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału Podwykonawców/przy udziale Podwykonawców w następującym zakresie*)

.....

(należy wskazać część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcom)

Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczamy, że dla potrzeb niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy Pzp, ustanowiliśmy pełnomocnika:

.....

(w/w pkt wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólna ofertę)

*) proszę zaznaczyć właściwe

....., dnia

.....
*pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy*

Kosztorys ofertowy

I. ROBOTY DROGOWE UL. CHEŁMIŃSKA.					
Lp.	Opis robót	j m	Ilość	Cena	Wartość
1.	ROBOTY POMIAROWE.				
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych z inwentaryzacją powykonawczą	km	1,05		
RAZEM					
2.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW.				
2.1	Rozebranie krawężnika betonowego typ ciężki (obramowanie wysepki kanalizującej).	m	48,20		
2.2	Rozebranie rolki z kostki kamiennej 16/18 (obramowanie wysepki tramwajowych).	m	192,95		
2.3	Rozebranie rolki z kostki kamiennej rzędowej 16/18 bez transportu	m	79,40		
2.4	Rozebranie ławy betonowej krawężnika (obramowanie wyspy kanalizującej).	m ³	3,98		
2.5	Rozebranie ławy betonowej rolek z kostki rzędowej 16/18 (obramowanie peronów tramwajowych i przystanków autobusowych).	m ³	11,43		
2.6	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm. (perony tramwajowe i wyspa kanalizująca).	m ²	299,93		
2.7	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. (w miejscach przystanków autobusowych)	m ²	248,82		
2.8	Rozebranie krawężnika kamiennego 20x35 bez transportu (do ponownego wbudowania dla regulacji wysokościowej).	m	79,65		
2.9	Rozebranie ławy betonowej krawężnika kamiennego 20x35.	m ³	6,57		
2.10	Rozebranie warstwy odsączającej gr. 10 cm (perony tramwajowe i wyspa kanalizująca).	m ²	299,93		
2.11	Mechaniczne rozebranie (frezowanie) nawierzchni bitumicznej na gł. 5 cm.	m ²	6890,83		
2.12	Mechaniczne rozebranie (frezowanie) nawierzchni bitumicznej na gł. 10 cm.	m ²	2399,75		
2.13	Rozebranie stalowych poręczy ochronnych peronów tramwajowych.	m	66,60		
RAZEM					
3.	ROBOTY ZIEMNE.				
3.1	Wykonanie koryta gł. 10 cm z wywozem urobku do 8 km.	m ²	299,93		
3.2	Wykonanie rowka pod krawężnik kamienny z wywozem urobku do 8 km (przegłębienie dla posadowienia ławy krawężnika o 10 cm).	m ³	4,78		

3.3	Wykonanie rowka pod krawężnik betonowy 15x30 z wywozem urobku do 8 km (przegłębienie dla posadowienia ławy krawężnika o 15 cm perony tramwajowe + wyspa kanalizująca).	m ³	18,81		
RAZEM					
4.	TRANSPORT MATERIAŁÓW.				
4.1	Dowóz kostki rzędowej 16/18 z odległości 8 km (materiał inwestora).	Mg	33,64		
RAZEM					
5.	ROBOTY BRUKARSKIE.				
5.1	Wykonanie ławy dla krawężnika betonowego(perony tramwajowe + wyspa kanalizująca).	m ³	16,28		
5.2	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm (perony tramwajowe + wyspa kanalizująca).	m	241,15		
5.3	Wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm (perony tramwajowe + wyspa kanalizująca).	m ²	299,93		
5.4	Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm (perony tramwajowe + wyspa kanalizująca).	m ²	299,93		
5.5	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem.-piask.(perony tramwajowe + wyspa kanalizująca).	m ²	299,93		
5.6	Wykonanie ławy betonowej C12/15 z oporem dla krawężnika kamiennego.	m ³	6,57		
5.7	Ustawienie krawężnika kamiennego 20x35 (krawężnik z odzysku).	m	79,65		
5.8	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki rzędowej 16/18 (kostka rzędowej - materiał inwestora) z wykonaniem ławy z betonu 12/15.	m	72,65		
5.9	Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm (na odcinku regulacji krawężnika kamiennego: rozebranie nawierzchni, przegłębienie koryta śr. 10 cm na całej powierzchni, ułożenie nawierzchni na podsypce cem.-piask. - kostka z odzysku).	m ²	315,90		
5.10	Remont częściowy rolki torowiska z kostki rzędowej 16/18.	m	35,00		
5.11	Ustawienie stalowych poręczy ochronnych dla peronów tramwajowych. Obmiar z poz. 1.13	m	66,60		
RAZEM					
6.	NAWIERZCHNIE ULIC - JEZDNIĘ Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI.				
6.1	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych pod warstwę wyrównawczą.	m ²	248,82		

6.2	Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych pod warstwę wyrównawczą.	m ²	248,82		
6.3	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 3 cm.	m ²	248,82		
6.4	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 16W.	m ²	2648,57		
6.5	Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 16W.	m ²	2648,57		
6.6	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 6 cm.	m ²	2648,57		
6.7	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych pod warstwę ścieralną.	m ²	9539,40		
6.8	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową pod warstwę ścieralną SMA.	m ²	9539,40		
6.9	Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 o grubości 4 cm.	m ²	2648,57		
6.10	Wykonanie warstwy ścieralnej SMA 11 o grubości 5 cm.	m ²	6890,83		
				RAZEM	
7.	ODWODNIENIE.				
7.1	Regulacja pionowa włązów kanałowych.	szt.	49,00		
7.2	Regulacja pionowa kratek ściekowych.	szt.	14,00		
7.3	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych.	szt.	62,00		
7.4	Regulacja pionowa skrzynek hydrantowych.	szt.	6,00		
7.5	Regulacja pionowa studni teletechnicznych.	szt.	4,00		
7.6	Demontaż istniejącego i ustawienie nowego wpustu ulicznego (pierścień odciążający, płyta żelbetowa, wpust żeliwny na zawiasach, kręgi bet. Ø 500 l= 1,50 m - materiał zleceńbiorky).	szt.	1,00		
7.7	Wykonanie przykanalika - rura PVC SN8 fi 200	m	2,00		
				RAZEM	
8.	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU.				
8.1	Oznakowanie poziome jezdni masą termoplastyczną – linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe i przerywane.	m ²	158,26		
8.2	Oznakowanie poziome jezdni masą termoplastyczną – strzałki i inne symbole.	m ²	71,01		
8.3	Oznakowanie poziome jezdni masą termoplastyczną – znaki poprzeczne.	m ²	207,00		
8.4	Oznakowanie poziome jezdni masą termoplastyczną – znaki uzupełniające	m ²	52,72		
8.5	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe – linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe i przerywane.	m ²	207,78		

8.6	Oznakowanie poziome jezdni cienkowsarstwowe - strzałki.	m ²	46,66		
RAZEM					
9.	INŻYNIERIA RUCHU.				
9.1	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie robót w pasie drogowym.	kpl.	1,00		
9.2	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy(2 egzemplarze).	kpl.	1,00		
RAZEM					
			OGÓŁEM NETTO		
			PODATEK VAT		
			OGÓŁEM BRUTTO		
II. ROBOTY TOROWE UL. CHEŁMIŃSKA.					
1.	ROBOTY POMIAROWE.				
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa linii tramwajowej.	km	0,08		
RAZEM					
2.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE.				
2.1	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej torowiska.	m ²	194,40		
2.2	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm torowiska.	m ²	172,38		
2.3	Rozebranie torów szer. 1000 mm na podkładach żelbetowych przy połączeniach spawanych szyn w styku.	m	136,00		
2.4	Cięcie szyn tramwajowych palnikiem.	szt.	64,00		
2.5	Segregowanie szyn tramwajowych z rozbiórki.	Mg	16,70		
RAZEM					
3.	ROBOTY ZIEMNE.				
3.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0,60 m ³ w gruncie kat IV z transportem samochodami samowładowymi na odległość do 8 km.	m ³	165,24		
RAZEM					
4.	PODBUDOWA.				
4.1	Stabilizacja kruszywa cementem o RM=2,5 MPa - grubość warstwy 10 cm.	m ²	367,20		
4.4	Wykonanie zbrojenia płyt torowych w torowisku dwutorowym(AIII N D12mm-20x0,88 kg/m ²).	kg	6336,38		
4.5	Wykonanie żelbetowych płyt torowych w torze kotwionym o szer. 5,40 m z betonu klasy C30/37 (zbrojenie ujęto w odrębnej pozycji) - grubość płyty 30 cm.	m ²	367,20		
4.6	Wykonanie szczelin pozornych na gł. 1/3 - 1/4 grubości podbudowy.	m	145,60		
4.7	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych pionowych zalewą asfaltową.	m	145,60		
RAZEM					
5.	NAWIERZCHNIA.				

5.1	Ułożenie toru szer. 1000 mm z szyn rowkowatych 60R2 na płycie żelbetowej na odcinku prostym.	m	140,00		
5.2	Spawanie termitem szyn tramwajowych.	stk	24,00		
5.3	Wykonanie przytwierdzenia szyn za pomocą węzłów kotwiących i podlewu ciągłego w łukach o promieniu R<250 m(węzły rozmieszczone co 1 m).	mpt	140,00		
5.4	Wypełnienie komór szynowych betonowymi wkładkami komorowymi, odmiana dla systemu szyny kotwiomej, szczelin dylatacyjnych pionowych zalewą asfaltową.	m	140,00		
				RAZEM	
6.	ROBOTY DODATKOWE REGULACJA TORU.				
6.1	Regulacja ręczna położenia torów układanych na podkładach drewnianych szerokości 1000 mm .	m	80,00		
6.2	Podbijanie mechaniczne tłuzniem podkładów o rozstawie 75 cm w torach szerokości 1000 mm.	m	80,00		
				RAZEM	
7.	ROBOTY BITUMICZNE W TOROWISKU.				
7.1	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych pod bitumiczną podbudowę zasadniczą.	m ²	367,20		
7.2	Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych pod bitumiczną podbudowę zasadniczą.	m ²	367,20		
7.3	Wykonanie zasadniczej podbudowy bitumicznej AC 16P o gr. 10 cm.	m ²	367,20		
7.4	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych pod warstwę wiążącą.	m ²	367,20		
7.5	Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych pod warstwę wiążącą.	m ²	367,20		
7.6	Wykonanie warstwy wiążącej AC 16W o gr. 6 cm.	m ²	367,20		
7.7	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych pod warstwę ścieralną SMA 11.	m ²	367,20		
7.8	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową pod warstwę ścieralną SMA 11.	m ²	367,20		
7.9	Wykonanie warstwy ścieralnej SMA 11 gr. 4 cm.	m ²	367,20		
				RAZEM	
			OGÓŁEM NETTO		
			PODATEK VAT		
			OGÓŁEM BRUTTO		
RAZEM ROBOTY DROGOWE I TOROWE BRUTTO					

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
określone w art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy Pzp.

(W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – oświadczenie składa pełnomocnik ustanowiony przez Wykonawców)

.....
data

.....
*pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy*

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw
do wykluczenia

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

(W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – oświadczenie składa pełnomocnik ustanowiony przez Wykonawców)

.....
data

.....
pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

WYKAZ
robót budowlanych wykonanych w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy-
w tym okresie

L.p.	Rodzaj <i>(w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia)</i>	Wartość	Daty Wykonania (dd/mm/rrrr- dd/mm/rrrr) i miejsce wykonania

Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Uwaga !

Należy uwzględnić zapisy zawarte w pkt 7.1. – 7.4. SIWZ

.....
data

.....
*(podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy lub pełnomocnika)*

**INFORMACJA O TYM, ŻE
WYKONAWCA NIE NALEŻY
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp informuję, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn.zm.).

.....
data

.....
*pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy*