

Numer sprawy: ZDM-I-Z.271.2.13.2012

**I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

ZATWIERDZAM

/-/ Jarosław Murgała

Grudziądz, październik 2012r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

I W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

usuwa się **Załącznik nr 1** Formularz Oferty wraz z Kosztorysem Ofertowym

i w to miejsce wprowadza **Załącznik nr 1 poprawny** Formularz Oferty wraz z Kosztorysem Ofertowym

Załącznik nr 1 poprawny

F O R M U L A R Z O F E R T Y

Zamawiający:
Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu
ul. Gen. J. Hallera 79
83-600 Grudziądz

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Modernizację ulic o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych miasta Grudziądza.

działając w imieniu i na rzecz:

.....
.....
.....

(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i
dokładne adresy wszystkich Wykonawców)

ADRES DO KORESPONDENCJI

.....
.....

Tel/fax

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę ofertową, która wynosi:

CENA OFERTOWA BRUTTO złotych
-----------------------------	---------------

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

4. **Oświadczamy**, że zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania Oferty i sporządzenia Formularza Oferty.

5. **Uważamy się** za związanych niniejszą Ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. **Przedstawicielem Wykonawcy** koordynującym wykonanie umowy będzie:

.....

7. Jako Wykonawcy **wspólnie ubiegający się** o udzielenie zamówienia **oświadczamy**, że dla potrzeb niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, ustanowiliśmy pełnomocnika:

(W/w pkt wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę)

8. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. W przypadku wybrania naszej oferty, deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (przed jej podpisaniem) w wysokości **10%** ceny całkowitej podanej w ofercie w formie

10. W przypadku wybrania naszej oferty zapłata zostanie dokonana na nasze konto w nr rachunku

11. Zamówienie zrealizujemy sami, tj. bez udziału Podwykonawców / przy udziale Podwykonawców w następującym zakresie:*)

.....

(zakres powierzony)

*) *niepotrzebne skreślić*

.....
Pieczęć i podpis Wykonawcy lub pełnomocnika

Kosztorys Ofertowy

Lp.	Opis pozycji kosztorysowej	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Razem
1.	ROBOTY POMIAROWE.				
1.1	Pomiary geodezyjne wraz z inwentaryzacją powykonawczą.	km	0,23		
Razem dział					0,00 zł
2.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE.				
2.1	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno, średnia grubość warstwy 3 cm (z wywozem do 10 km).	m2	120,00		
2.2	Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5.	m2	190,00		
2.3	Rozebranie krawężników betonowych 15x30	m	130,00		
2.4	Rozebrania ławy betonowej z oporem (krawężnik betonowy).	m3	9,75		
2.5	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35.	m	100,00		
2.6	Rozebrania ławy z kruszywa(krawężnik kamienny).	m3	6,00		
2.7	Wywóz gruzu betonowego pojazdami samowładowczymi na odległość 1 km z załadunkiem mechanicznym.	Mg	70,75		
2.8	Dodatek za każdy dalszy 1 km (krotność 9).	Mg	70,75		
Razem dział					0,00 zł
3.	ROBOTY ZIEMNE, PODBUDOWY, KRAWĘŻNIKI, NAWIERZCHNIE.				
3.1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni gł. 25 cm w gruncie kat I-IV.	m2	1 340,00		
3.2	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm dla jezdni.	m2	1 340,00		
3.3	Wykonanie ścieku z kostki betonowej gr. 6 cm.	m2	30,00		
3.4	Wykonanie rowka pod krawężnik kamienny 30x30 kat. gruntu III-IV.	m	100,00		
3.5	Wykonanie ławy betonowej z oporem dla krawężnika kamiennego i ścieku.	m3	10,05		
3.6	Ustawienie krawężnika kamiennego 20x35 na ławie betonowej z oporem (krawężnik z odzysku).	m	100,00		
3.7	Wykonanie ławy betonowej z oporem dla krawężników betonowych.	m3	8,78		
3.8	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej.	m	130,00		
3.9	Ustawienie obrzeży betonowych 8x25 na podsypce cementowo-piaskowej.	m	100,00		
3.10	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m2	90,00		
3.11	Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce piaskowej z odwozem i dowozem płytek na odległość do 5 km.	m2	100,00		
Razem dział					0,00 zł
4.	ROBOTY BITUMICZNE.				

4.1	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej pod zasadniczą podbudowę bitumiczną.	m2	1340,00		
4.2	Skropienie nawierzchni drogowej nieulepszonej emulsją asfaltową pod zasadniczą podbudowę bitumiczną.	m2	1340,00		
4.3	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 10 cm.	m2	1340,00		
4.4	Mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznych pod warstwę wiążącą.	m2	1340,00		
4.5	Skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową pod warstwę wiążącą.	m2	1340,00		
4.6	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm.	m2	1340,00		
4.7	Mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznych pod warstwę ścieralną.	m2	1340,00		
4.8	Skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową pod warstwę ścieralną.	m2	1340,00		
4.9	Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 0/12,8mm o grubości 4 cm.	m2	1340,00		
Razem dział					0,00 zł
5.	ODWODNIENIE.				
5.1	Wymiana i regulacja krutek ściekowych ulicznych : (pierścień odciążający, płyta żelbetowa, wpust żeliwny na zawiasach, kręgi bet. Ø 600 l= 1,50 m - materiał zleceniobiorcy).	szt.	3,00		
5.2	Wymiana i regulacja skrzynek dla zaworów gazowych 2 szt. , hydrantowych 1 szt.: (materiał zleceniobiorcy).	szt.	3,00		
5.3	Regulacja wążów kanałowych : (pierścienie wyrównawcze - materiał zleceniobiorcy).	szt.	2,00		
Razem dział					0,00 zł
Ogółem netto					0,00 zł
Vat					0,00 zł
Ogółem brutto					0,00 zł

II W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

usuwa się **Załącznik nr 5** Przedmiar Robót

i w to miejsce wprowadza **Załącznik nr 5 poprawny** Przedmiar Robót