

**Grudziądz: Modernizacja ulic o nawierzchni bitumicznej w
granicach administracyjnych miasta Grudziądza**
Numer ogłoszenia: 208429 - 2012; data zamieszczenia: 01.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu , ul. gen. Józefa Hallera 79, 86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 45 10 395, faks 0-56 45 10 395.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.zdm.grudziadz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ulic o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych miasta Grudziądza.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja ulic o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych miasta Grudziądza

1.Charakterystyka stanu obecnego ulicy Dworcowej. Ulica Dworcowa jest ulicą klasy Z i łączy ulicę Hallera z ulicą Królewską. Na ulicy Dworcowej odbywa się głównie ruch samochodów osobowych oraz komunikacji miejskiej. W chwili obecnej nawierzchnia ulicy Dworcowej wykonana jest z koski kamiennej rzędowej.

2. Zakres inwestycji: Modernizacja nawierzchni jezdni fragmentu ulicy Dworcowej będzie polega na rozbiórce nawierzchni z kostki kamiennej, następnie na wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz warstwy ścieralnej z SMA. Przedmiot zamówienia obejmuje: Oznakowanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych, z uwzględnieniem tymczasowych objazdów dla ruchu kołowego. Pomiary geodezyjne wraz z inwentaryzacją powykonawczą. Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5. Rozebranie krawężników betonowych 15x30. Rozebrania ławy betonowej z oporem(pod krawężnikiem betonowym). Rozebranie krawężników kamiennych 20x35. Rozebrania ławy z kruszywa(pod krawężnikiem kamiennym). Wywóz gruzu betonowego pojazdami samowładowczymi na odległość do 10 km z załadunkiem mechanicznym. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni gł. 25 cm w gruncie kat I-IV. Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm dla jezdni. Wykonanie ścieku szerokości 30 cm z kostki betonowej gr. 6 cm. Wykonanie rowka pod krawężnik kamienny 30x30 kat. gruntu III-IV. Wykonanie ławy betonowej z oporem dla krawężnika kamiennego 20x35 i ścieku. Ustawienie krawężnika kamiennego 20x35 na ławie betonowej z oporem. Wykonanie ławy betonowej z oporem dla krawężników betonowych. Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z

oporem. Ustawienie obrzeży betonowych 8x25 na podsypce cementowo-piaskowej. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej pod zasadniczą podbudowę bitumiczną. Skropienie nawierzchni drogowej nieulepszonej emulsją asfaltową pod zasadniczą podbudowę bitumiczną. Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 10 cm. Mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznych pod warstwę wiążącą. Skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową pod warstwę wiążącą. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm. Mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznych pod warstwę ścieralną. Skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową pod warstwę ścieralną. Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 0/12,8mm o grubości 4 cm. Wymiana i regulacja krętek ściekowych ulicznych: (pierścień odciążający, płyta żelbetowa, wpust żeliwny na zawiasach, kręgi bet. Ø 600 l= 1,50 m - (materiał zleceniobiorcy). Wymiana i regulacja skrzynek dla zaworów gazowych 2 szt. , hydrantowych 1 szt.: (materiał zleceniobiorcy). Regulacja włączników kanałowych : (pierścienie wyrównawcze - materiał zleceniobiorcy). Przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa uproszczona (załącznik nr 7) . Podwykonawcy: Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiegokolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać na druku formularza ofertowego zakres zamówienia powierzony podwykonawcom. Brak jakiegokolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, będzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
- Oznakowanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych, z uwzględnieniem tymczasowych objazdów dla ruchu kołowego. Pomiar geodezyjne wraz z inwentaryzacją powykonawczą. Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5. Rozebranie krawężników betonowych 15x30. Rozebrania ławy betonowej z oporem(pod krawężnikiem betonowym). Rozebranie krawężników kamiennych 20x35. Rozebrania ławy z kruszywa(pod krawężnikiem kamiennym). Wywóz gruzu betonowego pojazdami samowładowczymi na odległość do 10 km z załadunkiem mechanicznym. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni gł. 25 cm w gruncie kat I-IV. Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm dla jezdni. Wykonanie ścieku szerokości 30 cm z kostki betonowej gr. 6 cm. Wykonanie rowka pod krawężnik kamienny 30x30 kat. gruntu III-IV. Wykonanie ławy betonowej z oporem dla krawężnika kamiennego 20x35 i ścieku. Ustawienie krawężnika kamiennego 20x35 na ławie betonowej z oporem. Wykonanie ławy betonowej z oporem dla krawężników betonowych. Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem. Ustawienie obrzeży betonowych 8x25 na podsypce cementowo-piaskowej. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej pod zasadniczą podbudowę bitumiczną. Skropienie nawierzchni drogowej nieulepszonej emulsją asfaltową pod zasadniczą podbudowę bitumiczną. Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 10 cm. Mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznych pod warstwę wiążącą. Skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową pod warstwę wiążącą. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm. Mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznych pod warstwę ścieralną. Skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową pod warstwę ścieralną. Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 0/12,8mm o grubości 4 cm. Wymiana i regulacja krętek ściekowych ulicznych: (pierścień odciążający, płyta żelbetowa, wpust żeliwny na zawiasach, kręgi bet. Ø 600 l= 1,50 m - (materiał zleceniobiorcy). Wymiana i regulacja skrzynek

dla zaworów gazowych 2 szt. , hydrantowych 1 szt.: (materiał zleceniobiorcy). Regulacja wążów kanałowych : (pierścienie wyrównawcze - materiał zleceniobiorcy).

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO BP SA numer 10 1020 5011 0000 9702 0169 6111. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tj. (Dz. U. z 2007 r., Nr 41, Poz. 275 z późn. zm.), należy złożyć w formie oryginału w Zarządzie Dróg Miejskich w Grudziądzu, ul. Gen. J. Hallera 79 pokój nr 10. Kopię dokumentu należy dołączyć do oferty. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadium do oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą. Wniesienie wadium na czas krótszy niż okres związania ofertą Zamawiający będzie traktował tak, jakby wadium nie zostało wniesione. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
- **III.3.3) Potencjał techniczny**
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
 - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

pełnomocnictwo- jeżeli dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdm.grudziadz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu ul. Gen. Hallera 79 86-300 Grudziądz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

15.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu ul. Gen. Hallera 79 86-300 Grudziądz - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie