

**Zarządzanie projektem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji:
modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu**

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>**OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE**

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA**I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE****Oficjalna nazwa:** Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu**Adres pocztowy:** ul. Gen. Józefa Hallera 79**Miejscowość:** Grudziądz**Kod pocztowy:** 86-300**Kraj:** Polska**Punkt kontaktowy:** Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu**Tel.:** +48 564510444**Osoba do kontaktów:** Agnieszka Dutkowska**E-mail:** zdm@zdm.gruziadz.pl**Faks:** +48 564510444**Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)**Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): <http://bip.zdm.gruziadz.pl>

Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO **Instytucja zamawiająca** (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE) **Podmiot zamawiający** (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia sektorowe)

Zarządzanie projektem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Zarządzanie projektem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu

II.1.2) Krótki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiot zamówienia stanowią usługi oznaczone nazwą:

Zarządzanie projektem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji - „Modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu”.

Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia

1. Do obowiązków Inspektora Nadzoru - Wykonawcy należy pełen zakres czynności Inspektora Nadzoru wymieniony w art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 Poz. 1623 z późn. zm.).

2. Oprócz czynności, o których mowa w ust.1 do obowiązków Wykonawcy należy:

- a) sprawdzenie i rozliczanie kosztorysów budowlano-instalacyjnych,
- b) udział w komisjach technicznych powoływanych przez Zamawiającego do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,
- c) sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych przedłożonych przez Wykonawcę i potwierdzanie wykonania robót,
- d) pisemne potwierdzenie na wniosku Wykonawcy zgłoszenia zakończenia robót oraz udział w końcowym odbiorze – w tym sporządzenie protokołu końcowego odbioru robót,
- e) Wykonawca zobowiązany jest (na każde wezwanie Zamawiającego) do uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie zgłaszania wad (minimum jeden przegląd w ciągu jednego roku kalendarzowego, lecz nie więcej niż cztery). Za uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych, jak wyżej Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Zarządzanie i pełnienie nadzoru inwestorskiego sprawowane będzie nad robotami budowlanymi polegającymi na remoncie, przebudowie, rozbudowie i budowie infrastruktury komunikacyjnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu”, które dotyczą następujących obiektów budowlanych lub ich części:

- a) torowisko tramwajowe wraz z odwodnieniem,
- b) sieć trakcyjną z konstrukcjami wsporczymi,
- c) zasilanie sieci trakcyjnej – kable trakcyjne,
- d) sterowanie i ogrzewanie zwrotnic,
- e) jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe wraz z odwodnieniem,
- f) oświetlenie ulic,
- g) elementy organizacji ruchu – stałej i czasowej (oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, drogowa sygnalizacja świetlna),
- h) zieleń uliczną i parkową,
- i) system informacji pasażerskiej,
- j) budynek centrali nadzoru ruchu wraz z przyłączy,ami,
- k) budynek ekspedycji wraz z przyłączy,ami,
- l) kanalizacja teletechniczna,
- m) instalacje kolidujące z projektowaną infrastrukturą: elektryczne, telekomunikacyjne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne oraz ciepłownicze.

Ogólny charakterystyka inwestycji, nad którą sprawowany będzie nadzór:

a) Budynek Centrali Nadzoru Ruchu na Placu 23-Stycznia (rejon skrzyżowania Al. 23-Stycznia i ul. Toruńskiej). Zakres obejmuje:

- wzniesienie budynku wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i przyłączy oraz usunięciem kolizji z sieciami uzbrojenia terenu i elementami tramwajowej sieci trakcyjnej,
- wykonanie i uruchomienie systemu informacji pasażerskiej;

Charakterystyczne parametry budynku :

- powierzchnia zabudowy budynku : 94.73 m²
- powierzchnia całkowita : 189.46 m²
- powierzchnia użytkowa : 164.30 m²
- w tym : * parter : 82.60 m² * 1 piętro : 81.70 m²
- kubatura : 909.41 m³
- wymiary budynku (długość x szerokość x wysokość) : 15.40m x 6.80m x 10.50m

Zarządzanie projektem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu

- kąt nachylenia dachu : dach płaski ze spadkiem wewnętrznym : 5 - 10 stopni
- wysokość od poziomu terenu przy wejściu do górnej części attyki : 10.50 m
- b) ODCINEK 1: Aleja 23 Stycznia – Stare Miasto – ul. Legionów – pętla Tarpno wraz z trasami kablowymi w ulicach Sikorskiego i Sienkiewicza. Zakres robót budowlanych obejmuje:
 - remont, przebudowę i budowę torowiska tramwajowego wraz z odwodnieniem, sieci trakcyjnej, kabli trakcyjnych, układu sterowania i ogrzewania rozjazdów,
 - remont, przebudowę i budowę jezdni, chodników, ścieżek rowerowych wraz z odwodnieniem oraz oświetlenia ulicznego,
 - budowę pętli autobusowo-tramwajowej Tarpno,
 - wykonanie stałej organizacji ruchu w pełnym zakresie (oznakowanie poziome, pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, sygnalizacje świetlne),
 - budowę elementów systemu informacji pasażerskiej,
 - budowę elementów małej architektury,
 - wzniesienie budynku ekspedycji na pętli Tarpno wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i przyłączy oraz usunięciem kolizji z sieciami uzbrojenia terenu,
 - wycinkę kolidujących drzew oraz wykonanie gospodarki zielenią,
 - budowę kanalizacji teletechnicznej,
 - usunięcie wszelkich kolizji z uzbrojeniem terenu;

Branża/Parametr Jedn. Łącznie

Powierzchnia jezdni z nawierzchnią bitumiczną (remont i przebudowa) m² 16508,7

Powierzchnia jezdni z nawierzchnią z kostki kamiennej m² 6133,3

Całkowita długość torów tramwajowych (remontowanych, przebudowywanych, budowanych) m 4846,1

Długość torów tramwajowych na odcinku dwutorowym o konstrukcji bezpodsypkowej m 2794,9

Długość torów tramwajowych na odcinku jednotorowym o konstrukcji bezpodsypkowej m 218,9

Długość torów w torowisku jednotorowym o konstrukcji podsypkowej m 326,2

Długość torów tramwajowych w splocie o konstrukcji bezpodsypkowej m 372

Liczba skrzyżowań splotowych szt. 4

Liczba przystanków autobusowo-tramwajowych (jedno i dwukrawędziowych) szt. 8

Powierzchnia przystanków tramwajowych, autobusowych i autobusowo-tramwajowych m² 1397,9

Powierzchnia chodników z płyt kamiennych i kostki kamiennej m² 3918,0

Powierzchnia chodników z kostki betonowej (remont) m² 23,0

Powierzchnia chodników z płyt betonowych i kostki kamiennej m² 12260,7

c) ODCINEK 2: ul. Chełmińska na odc. od ul. Włodka do ul. Kraszewskiego. Zakres robót obejmuje (w odniesieniu do skrzyżowań objętych zakresem dokumentacji):

- wykonanie stałej organizacji ruchu w pełnym zakresie (oznakowanie poziome, pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, sygnalizacje świetlne),
- budowę elementów systemu informacji pasażerskiej,
- usunięcie wszelkich kolizji z uzbrojeniem terenu;

d) ODCINEK 3: ul. Chełmińska na odc. od ul. Kraszewskiego do ul. Południowej Zakres robót budowlanych obejmuje:

- remont, przebudowę i rozbudowę torowiska tramwajowego wraz z odwodnieniem, sieci trakcyjnej, kabli trakcyjnych, układu ogrzewania rozjazdów,
- przebudowę jezdni, chodników, ścieżek rowerowych wraz z odwodnieniem oraz oświetlenia ulicznego,
- budowę drogi dojazdowej na teren pętli tramwajowej Południowa,
- wykonanie stałej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- budowę elementów małej architektury,
- wycinkę kolidujących drzew oraz wykonanie gospodarki zielenią,
- usunięcie wszelkich kolizji z uzbrojeniem terenu;

Branża/Parametr Jedn. Łącznie

Torowisko, jezdni, chodniki, ścieżki rowerowe, zieleń

Całkowite zajęcie terenu pod inwestycję (remont i przebudowa) m² 11209,0

Powierzchnia jezdni z nawierzchnią bitumiczną (remont i przebudowa) m² 2254,0

Długość przebudowy jezdni i pobocza ul. Chełmińskiej m 750

Powierzchnia chodników z kostki betonowej m² 1487,6

Powierzchnia ścieżek rowerowych o nawierzchni bitumicznej m² 1737

Długość ścieżek rowerowych m 868,5

Całkowita długość torów tramwajowych m 1910,1

Długość trasy tramwajowej dwutorowej m 918,3

Długość toru na pętli m 73,4

Zarządzanie projektem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu

Liczba przystanków tramwajowych szt. 4

Liczba rozjazdów tramwajowych szt. 2

e) ODCINEK 4: ul. Konstytucji 3 Maja na odc. od ul. Południowej do pętli Rząd. Zakres robót budowlanych obejmuje (w odniesieniu do lokalizacji objętych zakresem dokumentacji):

- przebudowę przejścia dla pieszych przez torowisko tramwajowe,
- przebudowę oświetlenia ulicznego,
- wykonanie stałej organizacji ruchu w pełnym zakresie (oznakowanie poziome, pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, sygnalizacja świetlna),
- budowę elementów systemu informacji pasażerskiej,
- usunięcie wszelkich kolizji z uzbrojeniem terenu;

Branża/Parametr Jedn. Łącznie

Torowisko, jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe, zieleń

Powierzchnia chodników z kostki betonowej m² 25,4

Powierzchnia przejścia przez torowisko o zabudowie bitumicznej m² 25,6

f) ODCINEK 5: skrzyżowania: ul. Toruńska - ul. Marcinkowskiego oraz ul. Toruńska -Al. 23-Stycznia. Zakres robót budowlanych obejmuje:

- wykonanie stałej organizacji ruchu w pełnym zakresie (oznakowanie poziome, pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, sygnalizacja świetlna),
- budowę elementów systemu informacji pasażerskiej,
- usunięcie wszelkich kolizji z uzbrojeniem terenu

Dokładne dane dotyczące szczegółów konstrukcyjnych i rozwiązań technicznych zostały zawarte w dokumentacji projektowej. W związku z powyższym, przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca zapoznanie się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z tematem zamówienia w szczególności z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi znajdującymi się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu <http://www.bip.grudziadz.pl> – przetarg nieograniczony „Modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu”.

Kontrola realizacji kontraktu

Podstawowym zadaniem Inżyniera Kontraktu jest kontrola zgodności działań Wykonawcy Robót z wymaganiami określonymi w umowie na roboty budowlane i obowiązujących przepisach prawa.

Personel Wykonawcy, w granicach przyznanych mu uprawnień, będzie prowadził kontrolę jakości materiałów i robót, postępu prac oraz potwierdzał ilość i wartość wykonanych robót w sposób określony w szczególnych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

W ramach przedmiotowego zadania Geodeta Wykonawcy będzie zobowiązany do:

- 1) sprawdzenia zgodności rzędnych wysokościowych i punktów sytuacyjnych pomiędzy stanem rzeczywistym w terenie a przyjętym do projektowania (pomiar zerowy),
- 2) sprawowania bieżącego nadzoru geodezyjnego nad realizowanymi robotami drogowymi, dokonywania odbiorów geodezyjnych robót zanikających, wykonania pomiarów sprawdzających wykonania koryta oraz warstw konstrukcyjnych,
- 3) wykonania pomiarów sprawdzających kanalizacji deszczowej,
- 4) sprawdzenia kompletności dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę robót do odbioru ostatecznego w zakresie operatu geodezyjnego.

Do obowiązków nadzoru wykonywanego przez Technologa laboranta należeć będzie wykonanie kontrolnych badań laboratoryjnych wg następującego zakresu:

- 1) stopień zagęszczenia nasypów oraz gruntu rodzimego lub dna koryta,
- 2) badania nośności podbudowy,
- 3) ekstrakcje mas bitumicznych,
- 4) badania wytrzymałości betonów.

Wszystkie badania objęte zamówieniem muszą być wykonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Polskimi Normami, instrukcjami technicznymi, wytycznymi technicznymi dotyczącymi poszczególnych asortymentów robót przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uwaga!

Zakres usług został określony w poniższej tabeli. Podane w niej ilości przewidywanych badań kontrolnych należy traktować jako podane w przybliżeniu. Zamawiający zastrzega, że będzie korzystał z tych usług w takiej ilości jakie będą konieczne do przeprowadzenia kontroli laboratoryjnej.

L.p. Asortyment robót budowlanych Rodzaj badania Planowana ilość

1 Wykonanie nasypów Badanie wskaźnika zagęszczenia nasypów oraz gruntu rodzimego lub dna koryta 27 badań

2 Podbudowa z kruszywa łamanego Ugięcie sprężyste 27 badań

Moduł odkształcenia 14 badań

3 Podbudowa z betonu asfaltowego Ekstrakcja mas bitumicznych 14 badań

Zarządzanie projektem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu

4 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca Ekstrakcja mas bitumicznych 14 badań

5 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo – grysowej (SMA) Ekstrakcja mas bitumicznych 14 badań

6 Beton Badania wytrzymałości betonów na ściskanie 15 próbek

Zamówienie nie zostało podzielone na części. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych i oferta musi być złożona na całość usług objętych zamówieniem.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Wszystkie dokumenty, takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały nabyte, zebrane lub przygotowane przez Inżyniera Kontraktu w ramach Umowy będą stanowiąc wyłączną własność Zamawiającego. Po zakończeniu Umowy, Wykonawca przekaże wszystkie w/w dokumenty Zamawiającemu. Wykonawca może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów niezwiązanych z Umową, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

Wykonawca nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wskazanego w Ofercie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na taką zmianę nie wyrazić zgody powołując się na warunki Umowy. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób personelu, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie. W przypadku, gdy Inżynier Kontraktu nie będzie mógł zapewnić nowej osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach oraz doświadczeniu Zamawiający może podjąć decyzję o odstąpieniu od Umowy jeżeli właściwa jej realizacja jest zagrożona. Jeżeli w opinii Zamawiającego nie zachodzi takie ryzyko, może zaakceptować proponowaną osobę. Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie personelu.

Wykonawca nie będzie publikował informacji dotyczących Usługi, powoływał się na Umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom oraz nie wyjawia informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na piśmie.

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie objętym niniejszym zamówieniem i w jego okolicy w celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Zamawiający nie zapewnia Nadzorowi Inwestorskiemu biura ani żadnych elementów zaplecza. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany będzie sam, we własnym zakresie zorganizować i wyposażyć na okres prowadzenia robót Biuro w pobliżu terenu budowy posiadające niezbędną ilość pomieszczeń biurowych dla personelu Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, wyposażone w sprzęt komputerowy (Internet), telefony, faksy, kserokopiarkę, meble biurowe, sprzęt geodezyjny i inny sprzęt niezbędny do prowadzenia nadzoru przez cały Zespół. Wśród pomieszczeń winno znajdować się przynajmniej jedno, którego metraż umożliwiłby prowadzenie narad oraz spotkań technicznych w większym gronie tj. przedstawicieli Wykonawcy Robót, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Do pomieszczeń winny być doprowadzone następujące media: elektryczność, wod.-kan, łącze telekomunikacyjne oraz zapewniona droga dojazdowa do Biura.

II.1.3 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	71520000	

**Zarządzanie projektem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji:
modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu****SEKCJA IV: PROCEDURA****IV.1) RODZAJ PROCEDURY****IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)**

- Otwarta
 Ograniczona
 Ograniczona przyspieszona
 Negocjacyjna
 Negocjacyjna przyspieszona
 Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)**

[ZDM-I-Z.271.3.2.2011](#)

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są znane):

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:

- SIMAP
 OJS eSender

Login: [ENOTICES_zdmgrudziadz](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2011-113726](#) (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S	z dnia	(dd/mm/rrrr)
156-260091	17/08/2011	

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

[12/08/2011](#) (dd/mm/rrrr)

Zarządzanie projektem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

<input type="radio"/> Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane. <input type="radio"/> Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne. <input type="radio"/> Zamówienia nie udzielono.
<input type="radio"/> Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA

(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi informacjami.

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- W obu przypadkach

VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
III.1.1)	III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100złotych	III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100złotych
III.2.3)	Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje: 1) 1 usługę, której przedmiotem było zarządzanie	Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje: 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu, Inżyniera Projektu nad inwestycją o wartości robót budowlanych (drogowych i/lub

Zarządzanie projektem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	<p>kontraktem lub pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotą drogową, która obejmowała budowę ulicy klasy minimum Z o długości nie mniejszej niż 1,5 km</p> <p>2) 1 usługę, której przedmiotem było zarządzanie kontraktem lub pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotą polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie torowiska tramwajowego o długości min. 3 000 mtp.</p> <p>3) 1 usługę, której przedmiotem było zarządzanie kontraktem lub pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotą polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie min. 1 000 mb torowiska wbudowanego w jezdnię w zabudowie miejskiej.</p> <p>Wykonawca może wykazać nadzór nad jedną robotą drogowo-torową, która spełnia wszystkie warunki łącznie.</p>	<p>torowych) nie mniejszych niż 40 000 000,00 zł brutto.</p>
III.2.3)	Nie dopuszcza się wskazania jednej osoby na kilka stanowisk	<p>Zamawiający dopuszcza pełnienie poszczególnych funkcji przez więcej niż 1 osobę, jeżeli wykazane osoby spełniają łącznie wymagany zakres uprawnień.</p> <p>Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji z wymienionych powyżej za wyjątkiem Inżyniera Kontraktu, który dodatkowo może sprawować funkcję Inspektora Nadzoru branżowego jeżeli spełnia wymagany zakres uprawnień.</p>

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:	Zamiast:		Powinno być:	
	(dd/mm/rrrr)	(gg:mm)	(dd/mm/rrrr)	(gg:mm)
IV.3.3)	22/09/2011	10:00	23/09/2011	10:00
IV.3.4)	22/09/2011	10:00	23/09/2011	10:00
IV.3.8)	22/09/2011	10:15	23/09/2011	10:15

Zarządzanie projektem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	
Oficjalna nazwa:	
Adres pocztowy:	
Miejscowość:	Kod pocztowy:
Kraj:	Tel.:
Punkt kontaktowy:	
Osoba do kontaktów:	Faks:
E-mail:	
Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)	
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):	
Adres profilu nabywcy (URL):	

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst	Tekst do dodania

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

24/08/2011 (dd/mm/rrrr)