

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 11242-2010 z dnia 2010-01-14 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Grudziądz  
Zakres inwestycji: Zamówienie obejmuje następujący zakres prac: -Mechaniczne profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką, wraz z zagęszczeniem wruszonego gruntu walcem ogumionym. wykonanie koryta -Przygotowanie istniejącej...  
Termin składania ofert: 2010-02-04

---

## **Grudziądz: Remonty nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych Miasta Grudziądza na rok 2010**

**Numer ogłoszenia: 39247 - 2010; data zamieszczenia: 24.02.2010**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak,  
numer ogłoszenia w BZP: 11242 - 2010r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** tak.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu, ul. gen. Józefa Hallera 79, 86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 45 10 395, faks 0-56 45 10 395.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remonty nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych Miasta Grudziądza na rok 2010.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1Przedmiotem zamówienia są:Remonty nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych Miasta Grudziądza na rok 2010. Zakres inwestycji: Zamówienie obejmuje następujący zakres prac: Mechaniczne profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką, wraz z zagęszczeniem wruszonego gruntu walcem ogumionym. wykonanie koryta -Przygotowanie istniejącej nawierzchni gruntowej pod nawierzchnię z destruktu bitumicznego, gruzu betonowego, tłucznia kamiennego przez wykonanie mechanicznego odspojenia warstwy nawierzchni gruntowej grubości 15 cm z przemieszczeniem urobku podłużnym

i poprzecznym dla nadania spadków, ze zmagazynowaniem nadmiaru gruntu na hałdach i mechanicznym zagęszczeniem dna koryta -Mechaniczne rozścielenie destruktu bitumicznego za pomocą rozkładarki z wyprofilowaniem i zagęszczaniem nawierzchni walcem stalowym wibracyjnym: warstwą grub. 8cm (bez kosztu transportu) materiał Zamawiającego. -Mechaniczne rozścielenie gruzu betonowego z jego wyprofilowaniem, zagęszczeniem walcem stalowym wibracyjnym wraz z przygotowaniem i dostawą do miejsca wbudowania oraz zażwirowaniem pospółką z zebraniem większych ziaren przez wygrabienie: WARSTWĄ GRUB. 15 cm (materiał Wykonawcy) -Mechaniczne rozścielenie tłucznia kamiennego z wyprofilowaniem i zagęszczeniem walcem stalowym wibracyjnym, warstwą grubości 15 cm wraz z przygotowaniem i dostawą tłucznia do miejsca wbudowania oraz zawirowaniem pospółką z zebraniem większych ziaren przez wygrabienie (materiał Wykonawcy). UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia deklaracji zgodności na wbudowane kruszywo kamienne, gruz betonowy i destruktu bitumiczny. - Wywóz nadmiaru ziemi odspojonej kat. III z hałd samochodami samowładowczymi z mechanicznym załadunkiem na odległość 8 km. - Mechaniczne profilowanie nawierzchni drogi gruntowej, rozścielenie na przygotowanym podłożu gruntu uzyskanego z korytowań na innych obiektach warstwą średnio 8 cm grubości po zagęszczeniu (bez kosztów transportu). -Wykonanie ręcznego żwirowania nawierzchni pospółką, z zebraniem większych ziaren przez wygrabienie. - Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych: kratki ściekowe uliczne, włazy kanałowe, zawory wodociągowe i gazowe, studzienki telefoniczne. Roboty określone w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych netto (załącznik nr 1 do SIWZ ) dla 9 pozycji technologii robót remontowych. Na podstawie powyższego opisu robót remontowych nawierzchni gruntowych w poszczególnych technologiach wykonania wraz z robotami towarzyszącymi, należy opracować kosztorys ofertowy cen jednostkowych w każdej z 9 pozycji wymienionych wyżej metodą kalkulacji szczegółowej, która określi wartość netto cen jednostkowych poszczególnych rodzajów robót. Rodzaj robót wg wyszczególnionych technologii wraz ze wskazaniem lokalizacji robót, zamawiający określi w trakcie trwania umowy. Przedmiot zamówienia - wyszczególnienie technologii remontów stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.**

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:**  
nie

#### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 24.02.2010.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 3.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** .

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- Trade Company DELTA Sp. z o.o., ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 522131,15 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 521877,56
- **Oferta z najniższą ceną:** 439181,05 / **Oferta z najwyższą ceną:** 521877,56
- **Waluta:** PLN.